

МЕТОДИЧКА КУРСА · ЦИФРОВАЯ ШКОЛА

Discord

Проверим QR-вход, роли, приложения и файлы. Сохраним контроль над аккаунтом и отдельно - над своим сервером.



Учебная иллюстрация

- Выбрать понятный метод входа и резерв, не раскрывая коды или токен.
- Распознать смену задачи с общения на выдачу доступа, запуск файла или платёж.
- Выдать учебной программе минимальные права и отличить скрывание секрета от отзыва.
- Отличать ошибочный QR, смену почты, потерю MFA и запуск неизвестной программы.
- Обосновать минимальные права и составить план по типу происшествия.

Иван Юрьевич

learn.ivan-it.net

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28

Можно читать без интернета, отмечать на бумаге и возвращаться к нужной ситуации.
Кликабельные ссылки и адреса ведут к материалам и официальным источникам.

Название проекта рабочее. Материал авторский, не государственная программа. Не вводите настоящие пароли и коды в учебные задания.

Что нужно для начала

- Можно читать инструкцию и выбирать варианты на учебном макете.
- Настоящий аккаунт и новое приложение для прохождения не требуются.

Критерии практики

- Пройти учебное задание курса и объяснить безопасный следующий шаг.
- Пройти восемь уроков: в каждом не менее 4 из 5, с разбором критичных ошибок.
- Пройти итоговую проверку: не менее 8 из 10, без неразобранных критичных ошибок.

Практика ориентировочно 36 мин; можно выполнять по частям.

Платформы и границы проверки

Веб

Публичная официальная справка на дату проверки; личный кабинет не открывался

Проверены только приведённые в источниках функции. Названия и доступность зависят от аккаунта/региона.

Проверка: 2026-10-27

Android

Публичная справка аккаунта; приложение на устройстве не проверялось

Прочитана мобильная ветка официальной справки; приложение и текущая доступность в России не проверены. Региональные/возрастные правила сохраняются, обход не предлагается.

Проверка: 2026-10-27

iPhone

Публичная справка аккаунта; приложение на устройстве не проверялось

Прочитана мобильная ветка официальной справки; приложение и текущая доступность в России не проверены. Региональные/возрастные правила сохраняются, обход не предлагается.

Проверка: 2026-10-27

Для разных участников

- Учебные ситуации доступны без регистрации. Если возрастные правила сервиса не разрешают самостоятельную учётную запись, используйте только макет; согласие взрослого не отменяет правила сервиса.

- Не создавайте аккаунт ребёнку только ради задания. Обсуждайте вымышленные данные и помогайте без требования передать пароль или код.
- Можно выполнять один шаг за раз, увеличивать текст и остановиться. Помощник объясняет действие, а владелец вводит секрет самостоятельно.

Связи аккаунтов

- discord → mail: Свой прежний ящик важен при смене адреса и восстановлении; ссылка отмены личная и имеет условия.
- third-party-app → discord: Authorized Apps - разрешение приложению, а не контакт восстановления и не право модератора.

Оглавление

1. Почта, вход и резервные способы
2. QR-вход, приложение и приглашение
3. «Проверь мою игру» и опасные вложения
4. Сервер, каналы и роли
5. Боты, вебхуки и секреты сообщества
6. Личные сообщения и безопасное сообщество
7. Discord: почта, чужой вход и разрешённые приложения
8. Проверка сообщества перед приглашением друзей
9. Схемы и документированные примеры
10. Итоговая самопроверка
11. Источники и редакционные ограничения

Каждая глава содержит действие, практику и разбор ответов. Общая практика приводится полностью один раз, а повторные обращения ведут к ней внутри этой методички.

УРОК 1

Почта, вход и резервные способы

Готовим защиту своего аккаунта, отдельно проверяя секреты и разрешения приложений.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-27



Учебная иллюстрация

Подготовить запасной вход без настоящих секретов

1

Разложите карточки: ключ доступа, аутентификатор, резервный код, разрешение приложению.

2

Для смены телефона назовите условие сохранения доступа.

3

Объясните, почему модератору не нужен пароль участника.

Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

Что вы сможете сделать

Выбрать понятный метод входа и резерв, не раскрывая коды или токен.

Учебный пример

Учебный участник игрового сообщества сменил телефон и уверен, что сам факт установленного аутентификатора гарантирует вход. Семья проверяет, какой резерв действительно подготовлен.

Подготовьте

Для учебной практики не нужны настоящие пароли, документы или регистрация.

Используйте вымышленную ситуацию ниже. Для добровольной проверки своего аккаунта заранее сохраните рабочий способ входа и доступ к официальной справке.

Аккаунт, сервер и роль - разные уровни

В Discord словом «сервер» называют сообщество, но ваш личный аккаунт не становится собственностью его администратора. Разложите учебные карточки: личный вход, участие в группе, права модератора, разрешение приложению. У каждой своё назначение. Чтобы объяснить защиту подростку, не нужно создавать настоящее сообщество и выдавать роли. Достаточно спросить, почему модератор игрового чата не должен получать пароль участника. Полномочие следить за порядком в группе не разрешает входить в чужую личную переписку.

Начните подготовку с собственного ящика почты и устройства, которое действительно контролируете. Уникальный пароль не храните в описании сервера, общем документе команды или переписке со знакомым помощником. Если взрослый помогает читать английскую справку, ввод остаётся у владельца аккаунта. В школе не нужны адрес, пароль и токен. Учебная галочка фиксирует понимание порядка, а не проверку настоящего аккаунта. Даже для владельца сообщества подготовка выполняется без обязательного изменения реальных настроек.

Защита входа требует осмысленного резерва

Публичная справка описывает несколько средств MFA, включая ключи доступа и аутентификатор. Не выбирайте метод только потому, что у знакомого такая же кнопка. Выясните, на каком устройстве и в каком хранилище он доступен, что произойдёт после замены телефона и какой запасной вход останется. Ключ доступа и одноразовое число из аутентификатора не являются одинаковыми вещами. Для объяснения нарисуйте две отдельные карточки и подпишите, какое действие владелец подтверждает каждой из них.

Резервные коды Discord - секретные одноразовые средства, которые готовят заранее. Их не вставляют в ответ урока и не показывают на трансляции. При настройке аутентификатора также существует исходный секрет; его раскрытие опасно, даже если очередное короткое число уже сменилось. Не снимайте настоящий QR настройки ради иллюстрации. Для практики используйте прямоугольник с надписью «секрет настройки». Так можно объяснить разницу, не создавая снимок, который позже окажется в автоматической синхронизации фотографий.

Что проверить до смены устройства

Планируете ремонт телефона? До передачи аппарата выясните, где хранится ключ доступа и как сохраняется аутентификатор именно выбранного приложения. Наличие резервирования у одного продукта не переносится автоматически на другой. Нельзя обещать, что вход в Google или Apple сам по себе восстановит любое средство Discord. Если альтернативы не подготовлены, остановите добровольное отключение старого метода. Для учебного задания не нужно сбрасывать аппарат или разлогиниваться, чтобы проверить, насколько неприятной окажется потеря доступа.

Отдельно посмотрите на приложения, которым вы разрешали доступ. Authorized Apps отвечает на вопрос о разрешениях сторонним приложениям, а не просто о том, какие люди есть в друзьях. Запишите на вымышленном листе цель каждого разрешения и нужен ли получатель сейчас. Не отключайте всё вслепую в рабочем сообществе: сначала прочитайте последствия. Токен, пароль, резервный код и разрешение приложению требуют разных мер при раскрытии; одного общего совета «поменяйте название профиля» недостаточно.

Для семьи полезно договориться, как получать помощь без демонстрации секретов. Можно показать заголовок официальной статьи, пересказать вопрос или открыть учебный макет. Нельзя требовать пароль подростка как доказательство того, что защита включена. Если

правила сервиса не разрешают самостоятельный аккаунт по возрасту, упражнение остаётся только макетом. Согласие взрослого не отменяет эти правила. Курс также не подтверждает сетевую доступность сервиса в России и не требует искать способ подключения ради выполнения задания.

Закончите маленьким планом замены телефона из четырёх пунктов: сохранить текущий доступ, проверить собственную почту, подготовить поддерживаемый запасной способ, затем осмысленно менять устройство. У каждого пункта назовите проверку результата без значения секрета. Например, «знаю, где расположен резерв» полезнее записи кода на общем листе. Если один пункт непонятен, допускается пауза и актуальная официальная справка. Такой результат лучше случайного включения защиты, которую владелец затем не сможет использовать.

Если интерфейс отличается

Сверьте сервис, выбранный профиль и платформу с официальной справкой в конце урока. Не подставляйте названия меню другого сервиса. Если функция не подтверждена или недоступна вашему аккаунту, отметьте «Не получилось» и продолжите учебный пример.

Ошибочное действие не обязывает продолжать. Вернитесь к последней понятной настройке, сохраните доступный сеанс и при необходимости используйте официальный канал помощи. Не удаляйте данные или последний способ входа ради эксперимента.

Варианты для устройств

Браузер и Desktop Discord

1. Для защиты входа откройте свои User Settings и раздел аккаунта по актуальной справке.
2. Authorized Apps - отдельная проверка разрешений приложениям, а не список участников сервера.

Ограничения: Прочитан публичный текст. Реальный интерфейс и доступность Discord в России не проверялись; обход ограничений не предлагается.

Android: сверяйте мобильную ветку

1. В справке вход в настройки начинается с собственного аватара и значка настроек; дальше выбирают функцию аккаунта.

Ограничения: Пункты и функции зависят от версии. Не сканируйте чужой QR и не переустанавливайте приложение ради задания.

iPhone: ключ и его хранилище

1. Перед изменением ключа доступа выясните, где он хранится и доступна ли альтернатива на вашем устройстве.

Ограничения: Ключ в хранилище, настройка аккаунта и резерв аутентификатора - разные объекты; телефон не проверялся.

Подготовить запасной вход без настоящих секретов

1. Разложите карточки: ключ доступа, аутентификатор, резервный код, разрешение приложению.
2. Для смены телефона назовите условие сохранения доступа.
3. Объясните, почему модератору не нужен пароль участника.

Проверьте себя

- Коды и QR настройки не показаны на экране.
- Наличие резерва не предполагается автоматически.
- Последний рабочий способ не отключён.

Практика: Discord: подарок или разрешение входа?

Сравните обещание и настоящее действие.

Это вымышленная карточка без рабочего QR.

Для «подарка» телефон предлагает одобрить вход на неизвестном компьютере. Что выбрать?

- 1) Отменить вход и проверить предложение независимо
- 2) Подтвердить и затем проверить, настоящий ли подарок

Разбор вариантов

✓ Отменить вход и проверить предложение независимо. Авторизация чужого устройства не соответствует чтению условий подарка.

Подтвердить и затем проверить, настоящий ли подарок. Проверка после выдачи доступа происходит слишком поздно для предотвращения этого входа.

Вы остановили чужую авторизацию до выдачи разрешения.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. Модератор сервера требует пароль для проверки роли. Что выбрать?

Выберите один вариант.

- 1) Не передавать пароль
- 2) Передать, если роль модератора настоящая

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. Что важно до замены телефона с аутентификатором?

Выберите один вариант.

- 1) Убедиться, что новый телефон той же марки: приложение само перенесёт любой способ подтверждения
- 2) Понятный доступный резерв именно используемого метода

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Куда положить резервные коды Discord для урока?

Выберите один вариант.

- 1) Никуда в школу: использовать карточку без значения
- 2) В закрытый канал игрового сервера, чтобы модератор мог восстановить аккаунт при необходимости

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Authorized Apps - это что?

Выберите один вариант.

- 1) Список всех модераторов сообщества
- 2) Приложения с разрешённым доступом

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Можно ли показать QR настройки TOTP, раз короткий код меняется?

Выберите один вариант.

- 1) Нет, QR может содержать исходный секрет
- 2) Да, он теряет смысл через несколько секунд

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером


[Открыть урок на сайте](#)

УРОК 2

QR-вход, приложение и приглашение

Узнаем, какое полномочие выдаётся при каждом подтверждении.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



Что вы сможете сделать

Отличить вход устройства, согласие приложению и вступление на сервер.

Учебный пример

Учебный пример. Илью приглашают в игровой клуб. Страница называет QR «проверкой участника», но подтверждение относится к входу на другом компьютере.

Подготовьте

Три синтетических экрана показывают QR-вход, согласие приложению и приглашение в сообщество. QR заменён надписью; действующих токенов и ссылок авторизации нет. Настоящий Discord не требуется.

Как устроено действие

QR-вход Discord помогает уже вошедшему мобильному приложению подтвердить авторизацию на другом устройстве. Это выдача входа, а не просто просмотр картинки. Приглашение на сервер относится к вступлению в сообщество, а согласие приложению описывает доступ программы в определённом контексте. Название «проверка» не делает эти три операции одинаковыми; читайте получателя и назначение подтверждения.

Приложение может быть добавлено к аккаунту или серверу, а связанные аккаунты имеют отдельное управление. Удаление одной связи не обязано отозвать все разрешения другого вида. Для собственного списка приложений официальный путь включает пользовательские настройки и Authorized Apps с предусмотренным отзывом. Для серверной программы нужны

соответствующие полномочия владельца/управления; обычный участник не должен пытаться менять чужой сервер. Отзыв будущего доступа не гарантирует удаление ранее полученных данных у оператора приложения.

Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. На учебных экранах подчеркните действие: войти на устройство, разрешить программе или вступить в сервер. Игнорируйте обещание подарка в заголовке.
2. У QR-входа установите, вы ли начали вход на показанном компьютере. Чужую авторизацию не подтверждайте и реальный QR для исследования не сканируйте.
3. У приложения прочитайте, кому и в каком контексте выдаются возможности. Откажитесь от объёма, который не нужен задаче.
4. Для отзыва приложения своего аккаунта найдите официальный список Authorized Apps и предусмотренное Deauthorize. Роль на сервере и связанный внешний профиль проверяются отдельно.
5. Для серверной программы сначала уточните собственные полномочия. Если их нет, обратитесь к владельцу, не получайте его пароль.
6. На макете проверьте результат адресного отзыва: лишнее действие недоступно, нужное приглашение не объявлено входом во весь аккаунт.

Проверьте результат

Три вида подтверждения различены. Название «проверка» не оправдало чужую авторизацию.

Выбран соответствующий виду доступа отзыв. Секреты и реальные токены не использованы.

Ошибки и безопасный возврат

Не подтверждайте вход, который начал собеседник, даже если он представился модератором.

Не считайте отключение внешней связи универсальным отзывом всех приложений. Проверьте каждое реально выданное разрешение.

Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

Варианты для устройств

Сайт в браузере

1. На учебных экранах подчеркните действие: войти на устройство, разрешить программе или вступить в сервер. Игнорируйте обещание подарка в заголовке.
2. У QR-входа установите, вы ли начали вход на показанном компьютере. Чужую авторизацию не подтверждайте и реальный QR для исследования не сканируйте.

Ограничения: Проверяйте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

Три экрана согласия

1. Назовите выдаваемое полномочие на каждом макете.
2. Отклоните чужой QR-вход.
3. Выберите правильный список для отзыва программы аккаунта.

Проверьте себя

- Приглашение не перепутано с авторизацией.
- Получатель доступа назван.
- Отзыв адресный.

Практика: Три экрана согласия

Учебный пример. Илью приглашают в игровой клуб. Страница называет QR «проверкой участника», но подтверждение относится к входу на другом компьютере.

Ситуация 1

QR на странице клуба просит подтвердить вход на чужом компьютере. Что решает пользователь?

- 1) Только участие в клубе: если QR расположен под логотипом сообщества, окно входа можно подтвердить
- 2) Нужно подтвердить, чтобы узнать последствия
- 3) Выдачу авторизации, а не только участие в клубе

Разбор ситуации 1

Только участие в клубе: если QR расположен под логотипом сообщества, окно входа можно подтвердить. Расположение QR не меняет смысл авторизации. Подтверждение входа на чужом компьютере выдаёт доступ, а не просто участие.

Нужно подтвердить, чтобы узнать последствия. Подтверждение уже может выдать вход.

Выдачу авторизации, а не только участие в клубе. Смысл определяется действием подтверждения.

Ситуация 2

Приглашение на сервер и согласие стороннему приложению одинаковы?

- 1) Они всегда передают пароль почты
- 2) Нет, нужно читать конкретную операцию
- 3) Да, все кнопки сообщества дают один доступ

Разбор ситуации 2

Они всегда передают пароль почты. Такого общего свойства нет.

Нет, нужно читать конкретную операцию. Вступление и права программы различаются.

Да, все кнопки сообщества дают один доступ. Это неверное обобщение.

Ситуация 3

Ненужная программа добавлена к личному аккаунту. Где искать её отзыв?

- 1) В официальном списке авторизованных приложений аккаунта

- 2) Удалить роль программы на знакомом сервере и считать личное разрешение аккаунта отозванным
- 3) Через отправку пароля разработчику

Разбор ситуации 3

В официальном списке авторизованных приложений аккаунта. Серверные роли не заменяют этот список.

Удалить роль программы на знакомом сервере и считать личное разрешение аккаунта отозванным. Права серверного приложения и связь с личным аккаунтом различаются. Личный доступ проверяют в официальном списке авторизованных приложений.

Через отправку пароля разработчику. Это раскрывает полный вход.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. QR на странице клуба просит подтвердить вход на чужом компьютере. Что решает пользователь?

Выберите один вариант.

- 1) Только участие в клубе: если QR расположен под логотипом сообщества, окно входа можно подтвердить
- 2) Нужно подтвердить, чтобы узнать последствия
- 3) Выдачу авторизации, а не только участие в клубе

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. Приглашение на сервер и согласие стороннему приложению одинаковы?

Выберите один вариант.

- 1) Они всегда передают пароль почты
- 2) Нет, нужно читать конкретную операцию
- 3) Да, все кнопки сообщества дают один доступ

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Ненужная программа добавлена к личному аккаунту. Где искать её отзыв?

Выберите один вариант.

- 1) В официальном списке авторизованных приложений аккаунта
- 2) Удалить роль программы на знакомом сервере и считать личное разрешение аккаунта отозванным
- 3) Через отправку пароля разработчику

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Участник хочет убрать серверную программу, но не имеет полномочий. Что делать?

Выберите один вариант.

- 1) Получить пароль владельца под предлогом проверки
- 2) Считать себя владельцем по красивому имени
- 3) Обратиться к владельцу или администратору

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Приложение отозвано. Все ранее полученные внешние копии гарантированно удалены?

Выберите один вариант.

- 1) Только если сменить никнейм
- 2) Нет, вопрос копий решается отдельно
- 3) Да, любой отзыв стирает все чужие устройства

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером

[Открыть урок на сайте](#)

УРОК 3

«Проверь мою игру» и опасные вложения

Отделяем поддержку от участников и не разрешаем чужой вход по QR.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-27

Разобрать цепочку из четырёх действий



Учебная иллюстрация

1

Найдите переход от жалобы к чужому входу.

2

Разведите подтверждение QR, передачу токена и запуск файла.

3

Выберите остановку и независимую помощь без проверки реального предложения.

Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

Что вы сможете сделать

Распознать смену задачи с общения на выдачу доступа, запуск файла или платёж.

Учебный пример

Вымышленный участник пишет: «Случайно пожаловался на тебя. Срочно поговори с сотрудником, отсканируй QR и запусти тестовую игру». Это учебная цепочка, не задание настоящей поддержки.

Подготовьте

Для учебной практики не нужны настоящие пароли, документы или регистрация.

Используйте вымышленную ситуацию ниже. Для добровольной проверки своего аккаунта заранее сохраните рабочий способ входа и доступ к официальной справке.

Кто просит и какое действие получает

Не пытайтесь оценить всю цепочку по одному первому сообщению. Разберите каждый переход: обычный участник ссылается на жалобу, затем отправляет к новому человеку, новый человек требует вход или файл. На листе выделите, где общение о правилах сервера превратилось в управление вашим аккаунтом. Эти задачи не совпадают. Даже знакомый собеседник может пересказывать чужую инструкцию или потерять свой доступ.

Уверенность первого человека не подтверждает полномочия второго, поэтому проверка должна выходить за пределы этой цепочки.

Публичная справка Discord прямо предупреждает о поддельных сотрудниках, которые требуют личные сведения, платёж или изменение данных входа в личной переписке. Не нужно платить маленькую сумму для проверки настоящего статуса сотрудника. Для учебной сцены один участник читает требование, другой называет независимый официальный путь. Открывайте центр поддержки самостоятельно. Не используйте новый контакт, присланный человеком, который заинтересован в том, чтобы вы продолжили именно его инструкции и никого больше не спрашивали.

QR и подарок могут оказаться авторизацией

Вход Discord по QR требует разрешения на вашем телефоне. Поэтому обещанный подарок не объясняет, зачем разрешается вход другому устройству. Поставьте на место QR простую надпись «войти на чужом компьютере». Изменился ли смысл просьбы? Если да, вы нашли подмену. Сканирование и подтверждение обсуждаются отдельно: если камера уже открыла запрос входа, не нужно автоматически соглашаться. Отмена до разрешения полезна, даже если первый шаг был случайным. На практике используйте только вымышленную карточку.

Обещание бесплатного Nitro, редкого предмета или привилегии не даёт оснований вводить пароль на произвольном сайте. Проверяйте, какое действие требуется и кто получает разрешение. Логотип Discord, фотография популярного игрока и совпадение цвета страницы не устанавливают владельца адреса. Секретные данные не вводятся ради исследования подозрительного предложения. Самостоятельно откройте официальный сервис и проверьте, существует ли у него такой процесс. Если подтверждение не начато вами, отказ не лишает вас обязанности что-то срочно доказывать незнакомцу.

Запуск программы и выдача токена - самостоятельные риски

Предложение протестировать игру может быть настоящей работой, но присланный файл от этого не становится безопасным. В учебной сцене не скачивайте и не запускайте неизвестную программу, не отключайте защиту и не вставляйте команды из чата. Разделите карточки «получен файл», «скачан», «запущен», «даны права». Последствия зависят от выполненных действий. Получение вложения не доказывает взлом, а запуск с непонятными правами требует отдельной осторожности и помощи. Не переносите секреты на устройство, которое ведёт себя подозрительно.

Иногда собеседник просит показать экран настроек или технический токен вместо пароля. Не соглашайтесь, считая это безобидной диагностикой. Показ может раскрыть другой секрет доступа, а запись трансляции останется после закрытия окна. Для объяснения нарисуйте прямоугольник «секрет авторизации», не ищите настоящий токен в инструментах разработчика. Участнику достаточно понять, почему значение не передаётся. Учебник не требует извлечения секретов, запуска консоли или имитации вредоносной программы на своём компьютере.

Если подросток уже согласился на первый шаг, помогите остановить следующие. Спокойно спросите, что он сделал: только прочитал, подтвердил вход, выдал разрешение, запустил файл или оплатил. Не требуйте сам секрет. Выбор дальнейшей помощи зависит от ответа. Для подтверждённого чужого входа есть меры аккаунта; для запуска неизвестного ПО дополнительно нужна безопасность устройства; для денег отдельно нужен свой банк. Общая фраза «удали чат» не отменяет ни одного из этих событий и может уничтожить полезное описание обстоятельств.

В конце сыграйте отказ без спора: «Я не выполняю вход и запуск по личной просьбе; вопрос проверю через официальный центр». Затем найдите момент, в который можно было остановиться ещё раньше. Правильный ответ не требует публично обвинять реального участника или проводить расследование в сообществе. Все имена и ситуации вымышлены. Если доступность сервиса ограничена, упражнения выполняются офлайн по тексту; покупать аккаунт, искать чужую регистрацию или обходить ограничения ради урока не требуется.

Если интерфейс отличается

Сверьте сервис, выбранный профиль и платформу с официальной справкой в конце урока. Не подставляйте названия меню другого сервиса. Если функция не подтверждена или недоступна вашему аккаунту, отметьте «Не получилось» и продолжите учебный пример.

Ошибочное действие не обязывает продолжать. Вернитесь к последней понятной настройке, сохраните доступный сеанс и при необходимости используйте официальный канал помощи. Не удаляйте данные или последний способ входа ради эксперимента.

Варианты для устройств

Браузер и Desktop Discord

1. Для защиты входа откройте свои User Settings и раздел аккаунта по актуальной справке.
2. Authorized Apps - отдельная проверка разрешений приложениям, а не список участников сервера.

Ограничения: Прочитан публичный текст. Реальный интерфейс и доступность Discord в России не проверялись; обход ограничений не предлагается.

Android: сверяйте мобильную ветку

1. В справке вход в настройки начинается с собственного аватара и значка настроек; дальше выбирают функцию аккаунта.

Ограничения: Пункты и функции зависят от версии. Не сканируйте чужой QR и не переустанавливайте приложение ради задания.

iPhone: ключ и его хранилище

1. Перед изменением ключа доступа выясните, где он хранится и доступна ли альтернатива на вашем устройстве.

Ограничения: Ключ в хранилище, настройка аккаунта и резерв аутентификатора – разные объекты; телефон не проверялся.

Разобрать цепочку из четырёх действий

1. Найдите переход от жалобы к чужому входу.
2. Разведите подтверждение QR, передачу токена и запуск файла.
3. Выберите остановку и независимую помощь без проверки реального предложения.

Проверьте себя

- Настоящие секреты не извлекались.
- Неизвестная программа не запускалась.
- Помощь после ошибки не требует стыда или нового платежа.

Повторите знакомую практику

Discord: подарок или разрешение входа?: полный учебный пример и разбор приведены выше в этой методичке.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. «Сотрудник» в личном чате просит платёж для отмены жалобы. Что выбрать?

Выберите один вариант.

- 1) Остановить оплату и самостоятельно открыть официальную помощь
- 2) Сделать небольшой возвратный перевод, чтобы проверить статус сотрудника, и только потом открыть помощь

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. Вместо обещанного подарка телефон предлагает разрешить вход. Что делать?

Выберите один вариант.

- 1) Подтвердить, чтобы увидеть условия подарка
- 2) Отменить чужой запрос входа

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Нужен ли настоящий токен для проверки понимания?

Выберите один вариант.

- 1) Нет, достаточно вымышленной карточки назначения
- 2) Да, токен надо вставить хотя бы один раз в закрытую форму, иначе результат тренажёра нельзя проверить

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Для «тестовой игры» просят выключить защиту. Что выбрать?

Выберите один вариант.

- 1) Запустить на семейном компьютере без важных файлов
- 2) Не запускать и проверить задачу независимо

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Какие факты помогут после ошибки?

Выберите один вариант.

- 1) Какие действия уже выполнены, без секретных значений
- 2) Сохранить только аватар и имя собеседника: они важнее, чем последовательность подтверждений и установок

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером

[Открыть урок на сайте](#)

УРОК 4

Сервер, каналы и роли

Проверим нужные действия и эффективный доступ вместо одного цвета роли.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



Учебная иллюстрация

Матрица четырёх участников

1	2	3
Распределите чтение, запись и управление по задачам.	Найдите чрезмерное разрешение.	Проверьте гостя и участника с несколькими учебными ролями.

Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

Что вы сможете сделать

Выдать минимальные учебные права и объяснить роль иерархии и исключений.

Учебный пример

Учебный пример. Илья хочет помочь с модерацией. Владелец сравнивает нужное удаление спама с избыточным правом Administrator и проверяет доступ гостя к закрытой подготовке.

Подготовьте

Учебная матрица содержит владельца, модератора, участника и гостя. Каналы условные: объявления, общий разговор и закрытая подготовка. Реального сервера и приглашения друзей не требуется.

Как устроено действие

Роль объединяет разрешения, а иерархия ограничивает часть управленческих действий относительно других ролей. Цвет помогает ориентироваться, но не доказывает фактические полномочия. Для канала дополнительно действуют его настройки и исключения; при нескольких ролях нельзя делать вывод только по одной красивой карточке. Проверять нужно итоговое доступное действие в конкретном месте.

Разрешение Administrator особенно широкое и обходит ограничения каналов. Оно не является обязательным условием обычной модерации или работы бота расписания. Управление ролями также имеет границы относительно положения собственной роли. Не превращайте правило в вымышленное «любой запрет всегда сильнее»: сочетания прав

проверяют по действующей документации и доступным штатным инструментам. Урок ограничивается прозрачной учебной матрицей, а не моделирует все возможные комбинации настоящего сервера.

Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. Для каждого участника учебной матрицы запишите конкретную задачу. Гость читает открытое, модератор выполняет согласованную работу, владелец сохраняет управление.
2. В настройках реального собственного сервера при добровольной проверке откройте роли по официальной справке. В упражнении выберите только нужные разрешения на карточках.
3. Сопоставьте положение ролей с допустимым управлением другими участниками. Не считайте право менять роли возможностью управлять любым владельцем.
4. Для закрытой подготовки отдельно проверьте разрешения канала и исключения. Участник с несколькими ролями требует оценки совокупного результата.
5. Уберите Administrator из задачи обычного помощника и проверьте, достаточно ли конкретного нужного права. Если действие не поддерживается выбранной моделью, зафиксируйте ограничение.
6. Проверьте учебный итог по каждой роли: кто читает, кто пишет, кто управляет. Не используйте чужой аккаунт без разрешения ради теста.

Проверьте результат

Гость не получил лишнее чтение, модератор - полный контроль без необходимости.

Итоговые права отделены от цвета; каналные исключения и иерархия учтены без ложного универсального правила.

Ошибки и безопасный возврат

Не включайте Administrator, чтобы быстро исчезла ошибка. Сначала определите, какого конкретного права не хватает.

Не проверяйте приватный канал, публикуя в нём настоящий секрет. Для проверки доступа используйте безвредный вымышленный материал.

Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

Варианты для устройств

Сайт в браузере

1. Для каждого участника учебной матрицы запишите конкретную задачу. Гость читает открытое, модератор выполняет согласованную работу, владелец сохраняет управление.
2. В настройках реального собственного сервера при добровольной проверке откройте роли по официальной справке. В упражнении выберите только нужные разрешения на карточках.

Ограничения: Проверяйте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

Матрица четырёх участников

1. Распределите чтение, запись и управление по задачам.
2. Найдите чрезмерное разрешение.
3. Проверьте гостя и участника с несколькими учебными ролями.

Проверьте себя

- Каждое право объяснено.
- Administrator не выбран по умолчанию.
- Проверен итог конкретного канала.

Практика: Матрица четырёх участников

Учебный пример. Илья хочет помочь с модерацией. Владелец сравнивает нужное удаление спама с избыточным правом Administrator и проверяет доступ гостя к закрытой подготовке.

Ситуация 1

Модератору нужно удалять спам. Как выбирать полномочия?

- 1) Передать ему пароль владельца
- 2) По нужному действию без автоматического Administrator
- 3) Выдать Administrator на время уборки спама, чтобы не разбираться в отдельных разрешениях

Разбор ситуации 1

Передать ему пароль владельца. Личный вход не является ролью.

По нужному действию без автоматического Administrator. Слишком широкое право не следует из задачи.

Выдать Administrator на время уборки спама, чтобы не разбираться в отдельных разрешениях. Даже временные избыточные права создают риск. Подберите полномочия под нужное действие и проверьте итоговый доступ.

Ситуация 2

Что важно знать об Administrator в Discord?

- 1) Он обходит ограничения каналов и требует особой осторожности
- 2) Он меняет только цвет имени
- 3) Он подтверждает доверие к участнику, а запреты отдельных каналов всё равно ограничивают его чтение

Разбор ситуации 2

Он обходит ограничения каналов и требует особой осторожности. Нельзя считать его обычным декоративным статусом.

Он меняет только цвет имени. Это неверно описывает полномочие.

Он подтверждает доверие к участнику, а запреты отдельных каналов всё равно ограничивают его чтение. Administrator обходит ограничения каналов. Не выдавайте его как знак доверия; оцените необходимость столь широких полномочий.

Ситуация 3

Участник имеет несколько ролей. Как проверять закрытый канал?

- 1) Только по цвету имени
- 2) Проверять один запрет канала: любой запрет всегда сильнее всех остальных ролей и исключений
- 3) По итоговым правам и применимым исключениям

Разбор ситуации 3

Только по цвету имени. Цвет не показывает весь доступ.

Проверять один запрет канала: любой запрет всегда сильнее всех остальных ролей и исключений.

Итоговые права зависят от ролей и применимых исключений, включая Administrator. Не делайте вывод по одному переключателю.

По итоговым правам и применимым исключениям. Одной карточки роли недостаточно.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. Модератору нужно удалять спам. Как выбирать полномочия?

Выберите один вариант.

- 1) Передать ему пароль владельца
- 2) По нужному действию без автоматического Administrator
- 3) Выдать Administrator на время уборки спама, чтобы не разбираться в отдельных разрешениях

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. Что важно знать об Administrator в Discord?

Выберите один вариант.

- 1) Он обходит ограничения каналов и требует особой осторожности
- 2) Он меняет только цвет имени
- 3) Он подтверждает доверие к участнику, а запреты отдельных каналов всё равно ограничивают его чтение

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Участник имеет несколько ролей. Как проверять закрытый канал?

Выберите один вариант.

- 1) Только по цвету имени
- 2) Проверять один запрет канала: любой запрет всегда сильнее всех остальных ролей и исключений
- 3) По итоговым правам и применимым исключениям

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Управление ролями разрешает любые изменения выше собственной роли?

Выберите один вариант.

- 1) Только если ник написан заглавными
- 2) Нет, иерархия ограничивает управление
- 3) Да, одно разрешение отменяет все границы

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Какой материал использовать для проверки доступа к каналу?

Выберите один вариант.

- 1) Безвредный вымышленный пример
- 2) Настоящий токен аккаунта
- 3) Документы участников без согласия

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером


[Открыть урок на сайте](#)

УРОК 5

Боты, вебхуки и секреты сообщества

Поймём, что делает интеграция и какой доступ требуется отозвать при раскрытии.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



Что вы сможете сделать

Выдать учебной программе минимальные права и отличить скрывание секрета от отзыва.

Учебный пример

Учебный пример. Илья добавляет программу расписания. Она запрашивает Administrator, а адрес другой интеграции случайно оказался на публичном скриншоте.

Подготовьте

Учебный сервер содержит бота расписания и интеграцию уведомлений. Вместо URL и ключей показаны слова «УЧЕБНЫЙ-ВЕБХУК» и «УЧЕБНЫЙ-СЕКРЕТ». Действующие адреса, токены и программы не создаются.

Как устроено действие

Бот или приложение выполняет функции своего разработчика в пределах выданного доступа. Вебхук - отдельный механизм отправки обновлений в выбранный канал; его адрес нельзя считать обычной публичной ссылкой на чтение. Ни одно из этих средств не тождественно личному входу владельца. Задача разместить расписание не объясняет автоматически управление всеми ролями и каналами.

При раскрытии сначала определите вид секрета и полномочий. Скрыть надпись на следующем снимке полезно для будущего показа, но это не отзывает уже полученную возможность. Для интеграции нужен предусмотренный владельцем процесса отзыв/замена

и проверка связанных настроек; для разрешения приложения - соответствующий список доступа; для личного аккаунта - собственная защита и восстановление. Нельзя лечить все четыре ситуации только сменой фотографии или удалением сообщения.

Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. На учебной схеме подпишите личный аккаунт, серверное приложение и вебхук. У каждого укажите владельца и конкретную функцию.
2. Для бота расписания выпишите необходимые действия и сравните с запросом. Administrator не выбирайте как средство избавиться от непонятной ошибки.
3. Перед реальным добавлением в свой сервер сверяйте разработчика, назначение и подтверждённые возможности. Если полномочий нет, обратитесь к владельцу без получения его пароля.
4. Для опубликованного учебного адреса вебхука выберите отзыв/замену соответствующей интеграции по официальной модели. Не извлекайте настоящий токен аккаунта.
5. Уточните, какие программы будут затронуты заменой. Подготовьте проверку нужного обновления в правильном канале без публикации нового секрета.
6. После адресного исправления проверьте роли и работу интеграции. Не объявляйте все ранее полученные внешние данные удалёнными.

Проверьте результат

Три механизма названы отдельно. Права программы обоснованы задачей.

Уже раскрытый секрет не сочтён отозванным только из-за скрытия. Прежние и новые настоящие значения не используются.

Ошибки и безопасный возврат

Не публикуйте реальный адрес вебхука для проверки скриншота. Учебной надписи достаточно.

Не отзывайте все интеграции чужого сообщества без полномочий. Для помощи сначала согласуйте конкретный объём и возможное прекращение работы.

Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

Варианты для устройств

Сайт в браузере

1. На учебной схеме подпишите личный аккаунт, серверное приложение и вебхук. У каждого укажите владельца и конкретную функцию.
2. Для бота расписания выпишите необходимые действия и сравните с запросом. Administrator не выбирайте как средство избавиться от непонятной ошибки.

Ограничения: Проверяйте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

Расписание и раскрытая интеграция

1. Выберите минимальные задачи программы.
2. Укажите, какой механизм раскрыт в учебном скриншоте.
3. Составьте адресный отзыв и проверку нужного результата.

Проверьте себя

- Administrator не выдан наугад.
- Токен человека не извлечён.
- Зависимая работа учтена.

Практика: Расписание и раскрытая интеграция

Учебный пример. Илья добавляет программу расписания. Она запрашивает Administrator, а адрес другой интеграции случайно оказался на публичном скриншоте.

Ситуация 1

Боту нужно отправлять расписание в один канал. Administrator нужен автоматически?

- 1) Нужен пароль почты владельца
- 2) Нет, объём прав выбирают по задаче
- 3) Да, безопаснее сразу дать Administrator и затем убрать доступ, если бот окажется ненадёжным

Разбор ситуации 1

Нужен пароль почты владельца. Это другой и чрезмерный доступ.

Нет, объём прав выбирают по задаче. Из простой публикации полный контроль не следует.

Да, безопаснее сразу дать Administrator и затем убрать доступ, если бот окажется ненадёжным. Широкие права уже позволят лишние действия. Для расписания выберите необходимые полномочия и канал, а не доверяйте будущему отзыву.

Ситуация 2

Адрес вебхука показан на скриншоте. Удаление картинки гарантирует отзыв?

- 1) Нет, уже увиденную возможность нужно обработать отдельно
- 2) Да, чужие сохранённые адреса исчезают
- 3) Да, если удалить изображение из всех своих сообщений и очистить историю браузера

Разбор ситуации 2

Нет, уже увиденную возможность нужно обработать отдельно. Скрытие и отзыв различаются.

Да, чужие сохранённые адреса исчезают. Такой гарантии нет.

Да, если удалить изображение из всех своих сообщений и очистить историю браузера. Своя очистка не уничтожает чужую копию адреса вебхука. Обработайте раскрытую возможность отдельно предусмотренным способом.

Ситуация 3

Что учитывать при замене интеграционного секрета?

- 1) Заменить значение и сразу удалить старую настройку, не проверяя программу, которая публикует сообщения

- 2) Обязательность опубликовать новый секрет
- 3) Какая нужная программа использует его и как проверить результат

Разбор ситуации 3

Заменить значение и сразу удалить старую настройку, не проверяя программу, которая публикует сообщения. Нужно определить зависимую программу, обновить нужную связь и проверить результат. Иначе отзыв может оставить рабочую интеграцию сломанной.

Обязательность опубликовать новый секрет. Это создаёт новое раскрытие.

Какая нужная программа использует его и как проверить результат. Иначе можно не восстановить согласованную работу.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. Боту нужно отправлять расписание в один канал. Administrator нужен автоматически?

Выберите один вариант.

- 1) Нужен пароль почты владельца
- 2) Нет, объём прав выбирают по задаче
- 3) Да, безопаснее сразу дать Administrator и затем убрать доступ, если бот окажется ненадёжным

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. Адрес вебхука показан на скриншоте. Удаление картинки гарантирует отзыв?

Выберите один вариант.

- 1) Нет, уже увиденную возможность нужно обработать отдельно
- 2) Да, чужие сохранённые адреса исчезают
- 3) Да, если удалить изображение из всех своих сообщений и очистить историю браузера

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Что учитывать при замене интеграционного секрета?

Выберите один вариант.

- 1) Заменить значение и сразу удалить старую настройку, не проверяя программу, которая публикует сообщения
- 2) Обязательность опубликовать новый секрет
- 3) Какая нужная программа использует его и как проверить результат

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Вебхук и личный аккаунт владельца - одинаковый вход?

Выберите один вариант.

- 1) Оба являются декоративной подписью
- 2) Нет, у них разные функции и способы управления
- 3) Да, любой адрес управляет всей почтой

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Что использовать для учебного экрана интеграции?

Выберите один вариант.

- 1) Явную нерабочую надпись вместо настоящего секрета
- 2) Настоящий токен пользователя
- 3) Действующий URL чужого вебхука

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером

[Открыть урок на сайте](#)

УРОК 6

Личные сообщения и безопасное сообщество

Ограничим нежелательный контакт и подготовим обращение за помощью.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



Учебная иллюстрация

Правила клуба без секретности

1

Отметьте момент давления в учебном разговоре.

2

Выберите прекращение контакта и подходящую помощь.

3

Сформулируйте правило клуба и отдельную проверку аккаунта.

Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

Что вы сможете сделать

Подобрать правила общения и безопасное действие при давлении или травле.

Учебный пример

Учебный пример. Участника клуба зовут в личный разговор для «проверки» и угрожают исключением. Он выбирает остановку контакта и помощь, а не доказывает невиновность передачей кода.

Подготовьте

В учебном игровом клубе есть публичная беседа и личные сообщения. Один собеседник требует хранить секрет от взрослых. Реальные переписки и сведения о несовершеннолетних сюда не загружаются.

Как устроено действие

Настройки личных сообщений, приглашений и блокировка пользователя решают задачу общения; они не заменяют защиту почты или дополнительные факторы входа. Управление сервером также не делает все личные контакты безопасными. Важен характер просьбы: переход в секретный чат, изоляция от близких, требование выполнить программу или передать код. Дружелюбный ник, роль и общий сервер не удостоверяют намерения.

Остановить неприятный контакт можно, не вступая в длительный спор и не размещая всю историю публично. Предусмотренная блокировка или жалоба выбираются по конкретной ситуации; их ограничения сверяются со справкой клиента. Для ребёнка используется путь

без настоящей регистрации: прекратить общение и обратиться к безопасному взрослому. Реальное использование сервиса зависит от применимых возрастных правил; учебная школа не требует обходить их или подтверждать возраст своими документами.

Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. На карточке выделите просьбу и давление отдельно от роли собеседника. Запрет обратиться за помощью не является нормальным условием поддержки.
2. Выберите прекращение рискованного разговора. Не запускайте присланную игру, не отправляйте код и не продолжайте угрозы ради большего числа доказательств.
3. По официальной справке найдите подходящее управление контактом: приватность сообщений, блокировку или предусмотренную жалобу. Не меняйте чужие настройки без согласия.
4. Сохраните только необходимые факты в закрытом месте, если это безопасно. Не публикуйте имя, документы и интимные или иные чувствительные материалы участников.
5. Договоритесь с модератором/безопасным взрослым о понятном канале помощи. Взрослый сначала поддерживает и уточняет фактические действия без обвинения.
6. В учебном плане отдельно отметьте общение, защиту аккаунта и права сервера. У каждого направления свой результат и нерешённый вопрос.

Проверьте результат

Давление не принято за законное полномочие. Опасный разговор остановлен.

Использована подходящая помощь без публичного пересказа личной истории. Возрастные условия не обходились.

Ошибки и безопасный возврат

Не требуйте от пострадавшего передать пароль модератору «для защиты». Это создаёт новый доступ.

Не обещайте, что одна блокировка решит все возможные способы контакта и удалит чужие копии. Проверьте конкретную задачу.

Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

Варианты для устройств

Сайт в браузере

1. На карточке выделите просьбу и давление отдельно от роли собеседника. Запрет обратиться за помощью не является нормальным условием поддержки.
2. Выберите прекращение рискованного разговора. Не запускайте присланную игру, не отправляйте код и не продолжайте угрозы ради большего числа доказательств.

Ограничения: Проверяйте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

Правила клуба без секретности

1. Отметьте момент давления в учебном разговоре.
2. Выберите прекращение контакта и подходящую помощь.
3. Сформулируйте правило клуба и отдельную проверку аккаунта.

Проверьте себя

- Секретность от безопасного взрослого отклонена.
- Личные данные не опубликованы.
- Общение не смешано со входом.

Практика: Правила клуба без секретности

Учебный пример. Участника клуба зовут в личный разговор для «проверки» и угрожают исключением. Он выбирает остановку контакта и помощь, а не доказывает невиновность передачей кода.

Ситуация 1

«Модератор» требует никому не говорить и отправить код. Что делать?

- 1) Подчиниться из-за значка
- 2) Продолжать требования ради доказательств
- 3) Прекратить передачу и обратиться за независимой помощью

Разбор ситуации 1

Подчиниться из-за значка. Значок не устанавливает такое полномочие.

Продолжать требования ради доказательств. Это может увеличить риск.

Прекратить передачу и обратиться за независимой помощью. Роль не даёт право на секрет и изоляцию.

Ситуация 2

Настройка личных сообщений заменяет MFA аккаунта?

- 1) Только если сервер маленький
- 2) Нет, это разные направления защиты
- 3) Да, запрет сообщений защищает любую почту

Разбор ситуации 2

Только если сервер маленький. Размер не меняет назначение MFA.

Нет, это разные направления защиты. Общение и вход нужно проверять отдельно.

Да, запрет сообщений защищает любую почту. Это неверное обобщение.

Ситуация 3

Как поделиться фактами при обращении за помощью?

- 1) Передать необходимое по подходящему закрытому каналу
- 2) Опубликовать документы всех участников
- 3) Выдать пароль аккаунта каждому модератору

Разбор ситуации 3

Передать необходимое по подходящему закрытому каналу. Вся история не должна становиться публичной.

Опубликовать документы всех участников. Это лишнее раскрытие.

Выдать пароль аккаунта каждому модератору. Для объяснения фактов он не нужен.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. «Модератор» требует никому не говорить и отправить код. Что делать?

Выберите один вариант.

- 1) Подчиниться из-за значка
- 2) Продолжать требования ради доказательств
- 3) Прекратить передачу и обратиться за независимой помощью

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. Настройка личных сообщений заменяет MFA аккаунта?

Выберите один вариант.

- 1) Только если сервер маленький
- 2) Нет, это разные направления защиты
- 3) Да, запрет сообщений защищает любую почту

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Как поделиться фактами при обращении за помощью?

Выберите один вариант.

- 1) Передать необходимое по подходящему закрытому каналу
- 2) Опубликовать документы всех участников
- 3) Выдать пароль аккаунта каждому модератору

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Что требуется ребёнку для учебного пути?

Выберите один вариант.

- 1) Обойти правила возраста
- 2) Отправить паспорт в тренажёр
- 3) Разобрать вымышленные ситуации с помощью безопасного взрослого

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Одна блокировка гарантирует исчезновение всех чужих копий?

Выберите один вариант.

- 1) Только после смены цвета роли
- 2) Нет, пределы действия нужно понимать отдельно
- 3) Да, любые сохранённые материалы удаляются

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером

[Открыть урок на сайте](#)

УРОК 7

Discord: почта, чужой вход и разрешённые приложения

Выбираем официальную процедуру и заново проверяем защиту после возврата контроля.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-27

Составить план по четырём веткам



Учебная
иллюстрация

Выберите ветку по своей ситуации.

А

Разделите QR-вход, изменение почты, утрату MFA и запуск ПО.

Б

Для личной ссылки отмены назовите условия и запрет пересылки.

В

После возврата перечислите отдельные проверки защиты.

Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

Что вы сможете сделать

Отличать ошибочный QR, смену почты, потерю MFA и запуск неизвестной программы.

Учебный пример

Вымышленный владелец подтвердил чужой QR, затем получил письмо об изменении адреса. В почте есть личная ссылка восстановления. Семья не пересылает её «специалисту», а проверяет официальный процесс.

Подготовьте

Для учебной практики не нужны настоящие пароли, документы или регистрация.

Используйте вымышленную ситуацию ниже. Для добровольной проверки своего аккаунта заранее сохраните рабочий способ входа и доступ к официальной справке.

Четыре события требуют разных веток

Разделите исходные ситуации: одобрен чужой QR, изменена почта, потерян аутентификатор, выполнена неизвестная программа. Они могут сочетаться, но не заменяют друг друга. Запишите последовательность и примерное время без токенов и кодов. Если устройство подозрительно, новые важные секреты вводят на доверенном аппарате и

получают проверенную техническую помощь. Смена пароля на том же устройстве с неизвестным управлением может раскрыть его снова. Урок не требует устанавливать средство удалённого доступа, чтобы кто-то «посмотрел быстрее».

Для ошибочно разрешённого QR официальная справка описывает смену пароля как меру выхода устройств. Делайте это через самостоятельно открытый официальный процесс, а не через нового собеседника. Не считайте удаление QR из переписки отзывом уже разрешённого входа. Сама картинка могла перестать работать, но ранее открытый сеанс - отдельное последствие. Если ещё остаётся свой рабочий доступ, сначала подготовьте понятные средства возврата и не выходите ради учебной проверки. Вымышленная практика не создаёт настоящих сеансов.

Уведомление старой почте - личный путь, не публичная ссылка

При изменении адреса проверьте собственный прежний ящик и официальную статью Discord об отмене такого изменения. В уведомлении может быть ограниченный по времени личный процесс восстановления. Его не отправляют добровольным помощникам и не публикуют в общем чате. Адрес и условия сверяют с официальной справкой; одна видимая подпись кнопки не подтверждает ссылку. Если срок истёк или условия не выполнены, не обещайте, что служба просто выдаст новую такую же ссылку. Используйте предусмотренное обращение и описывайте факты.

Процедура отмены смены почты может сбросить защитные средства аккаунта. Поэтому после её успешного завершения заново проверяют MFA и нужные контакты, следуя официальным условиям. Это не означает, что любой сотрудник может вручную снять MFA по просьбе в чате. Различайте специальную подтверждённую процедуру владельца и обещание постороннего «отключить всё за плату». Даже если видимый доступ вернулся, работа не заканчивается на открывшемся профиле: важно понимать, какие способы защиты теперь действительно настроены.

Приложения, устройство и последствия для других

Проверьте Authorized Apps и отзывите непонятные или ненужные разрешения по официальной инструкции. Смена пароля и отзыв разрешений обсуждаются как разные действия. Для владельца сообщества дополнительно полезна проверка затронутых ролей и интеграций с доверенными администраторами. Не изменяйте весь рабочий сервер наугад и не передавайте токен бота для аудита незнакомцу. Опишите задачу без секретов и заранее согласуйте последствия. Личный восстановленный вход сам по себе не устанавливает, что все ранее выданные права сообщества уже исправлены.

При потере единственного средства MFA используйте доступные собственные запасные методы по текущей справке. Не перебирайте чужие коды, не покупайте «обход» и не обещайте универсальное снятие защиты поддержкой. Если заранее сохранённого средства нет, результат восстановления может быть ограничен. Честно объясните это родственнику,

не заставляя его заново раскрывать всё, что осталось. Школа может помочь выбрать статью и разобрать порядок, но не принимает резервный код и не действует от имени владельца в аккаунте.

Если была запущена подозрительная игра, отдельно решайте безопасность аппарата. Простое удаление присланного файла не доказывает устранение последствий выполненной программы. При необходимости обратитесь к доверенному специалисту, объясните время запуска и выданные разрешения, заранее уточните риск потери данных от предлагаемых мер. Не выполняйте полный сброс ради упражнения. Для банковских сведений и денег отдельно обращайтесь в свой банк; наличие политики возвратов у Discord не означает, что финансовый риск следует оставить без внимания.

Предупредите контакты доступным независимым способом, если от вашего имени уходили просьбы или ссылки. Попросите не исполнять их, не пересылая секретные сведения. Для официального обращения подготовьте краткую последовательность событий и разрешённые подтверждения владения только в проверенном процессе. Не публикуйте полный почтовый ящик или архив личных разговоров ради коллективного поиска виновного. Удаление локальной переписки не гарантирует исчезновения копий, а жалоба не обещает немедленного возврата профиля или средств.

План считается разобранным, когда вы можете назвать отдельно результат по входу, MFA, разрешениям и устройству. Если одна ветка ещё не решена, укажите следующий официальный шаг вместо общей галочки «всё безопасно». Сохраните памятку офлайн без личных ссылок и кодов. Подростку полезно иметь доверенного взрослого, который поможет без наказания за признание. Даже при неуспешном восстановлении остановка новых платежей и подтверждений остаётся важным результатом: она не возвращает прошлое автоматически, но помогает не продолжать схему.

Если интерфейс отличается

Сверьте сервис, выбранный профиль и платформу с официальной справкой в конце урока. Не подставляйте названия меню другого сервиса. Если функция не подтверждена или недоступна вашему аккаунту, отметьте «Не получилось» и продолжите учебный пример.

Ошибочное действие не обязывает продолжать. Вернитесь к последней понятной настройке, сохраните доступный сеанс и при необходимости используйте официальный канал помощи. Не удаляйте данные или последний способ входа ради эксперимента.

Варианты для устройств

Браузер и Desktop Discord

1. Для защиты входа откройте свои User Settings и раздел аккаунта по актуальной справке.
2. Authorized Apps - отдельная проверка разрешений приложениям, а не список участников сервера.

Ограничения: Прочитан публичный текст. Реальный интерфейс и доступность Discord в России не проверялись; обход ограничений не предлагается.

Android: сверяйте мобильную ветку

1. В справке вход в настройки начинается с собственного аватара и значка настроек; дальше выбирают функцию аккаунта.

Ограничения: Пункты и функции зависят от версии. Не сканируйте чужой QR и не переустанавливайте приложение ради задания.

iPhone: ключ и его хранилище

1. Перед изменением ключа доступа выясните, где он хранится и доступна ли альтернатива на вашем устройстве.

Ограничения: Ключ в хранилище, настройка аккаунта и резерв аутентификатора - разные объекты; телефон не проверялся.

Составить план по четырём веткам

1. Разделите QR-вход, изменение почты, утрату MFA и запуск ПО.
2. Для личной ссылки отмены назовите условия и запрет пересылки.
3. После возврата перечислите отдельные проверки защиты.

Проверьте себя

- Ссылка восстановления не публикуется.
- Проверены MFA и Authorized Apps как отдельные задачи.
- Не обещан безусловный возврат аккаунта или денег.

Повторите знакомую практику

Discord: подарок или разрешение входа?: полный учебный пример и разбор приведены выше в этой методичке.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. QR уже одобрен. Его удаление из чата отзовёт открытый сеанс?

Выберите один вариант.

- 1) Нет, нужна официальная мера против разрешённого входа
- 2) Да, сеанс существует только пока видна картинка

Проверить ответ и объяснение

2. Кому отправить личную ссылку отмены смены почты?

Выберите один вариант.

- 1) Помощнику, обещающему ускорить процесс
- 2) Никому: владелец использует проверенный официальный процесс

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. После специальной отмены смены почты что важно проверить?

Выберите один вариант.

- 1) Какие методы MFA и контакты нужно настроить заново
- 2) Только вернулось ли прежнее имя

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Неизвестная программа запускалась на компьютере. Достаточно вернуть Discord?

Выберите один вариант.

- 1) Да, пароль аккаунта очищает аппарат
- 2) Нет, безопасность устройства разбирают отдельно

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Нужно ли проверять Authorized Apps после смены пароля?

Выберите один вариант.

- 1) Да, разрешения приложениям - отдельный вопрос
- 2) Нет, любые разрешения автоматически исчезли навсегда

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером


[Открыть урок на сайте](#)

УРОК 8

Проверка сообщества перед приглашением друзей

Соединим аккаунт, приложения, роли, секреты и правила общения.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



Что вы сможете сделать

Обосновать минимальные права и составить план по типу происшествия.

Учебный пример

Учебный пример. Илья приглашает друзей и замечает, что гость читает закрытую подготовку, у бота лишние права, а помощник жалуется на отказ личного входа. Проблемы разделяются по виду доступа.

Подготовьте

Дан синтетический сервер: гость, участник, модератор и владелец; бот расписания; учебная интеграция и приглашение. Все решения можно проверить по таблице без настоящего Discord.

Как устроено действие

Комплексная проверка не должна превращаться в один ответ «поменять пароль». Потеря личного аккаунта, разрешение приложения, раскрытая интеграция и серверная роль имеют разные основания и способы исправления. Сначала назовите наблюдаемый факт и владельца ресурса, затем определите полномочия того, кто может действовать. Если вашего права недостаточно, корректный следующий шаг - обращение к уполномоченному владельцу, а не получение его секрета.

Для группы полезна прозрачная матрица: кто читает, пишет, модерирует и управляет. Заполненный учебный пример имеет гостя только в открытой беседе и модератора без безусловного полного входа. Реальный итог зависит от всех применимых ролей и исключений. Пройденный тест не сканирует Discord, не видит сервер и не гарантирует возврат владения. Нерешённая строка остаётся вопросом для официальной справки или поддержки.

Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. Сопоставьте четыре учебные роли с нужными действиями. Найдите лишнее чтение гостя и объясните, где проверяется итоговое право.
2. У бота сравните задачу расписания с запрошенным объёмом. Уберите неподходящее полномочие на макете и проверьте нужную функцию.
3. Для раскрытой интеграции выберите адресный отзыв/замену; закрытие окна не назовите отменой уже полученного секрета.
4. Для отказа личного входа проверьте доступную почту/факторы и официальный процесс Discord. Не извлекайте токен пользователя и не обещайте обход защиты.
5. Если отдельно утрачен контроль сервера, зафиксируйте факты и используйте соответствующую официальную помощь в пределах своего статуса. Восстановление пароля не выдаёт любую серверную роль.
6. Составьте обезличенный план: найдено, исправлено на учебном макете, пропущено, не подтверждено. Добавьте правило безопасной помощи и пройдите итог.

Проверьте результат

Выбраны разные процессы для разных ресурсов. Лишние права имеют конкретное объяснение.

Владение не объявлено гарантированно возвращённым. Настоящие токены, секреты и документы не использованы.

Ошибки и безопасный возврат

Не используйте настоящий приватный канал для публикации секретов «на проверку». Учебной строки достаточно.

Не воспринимайте синтетическую таблицу как полную модель всех комбинаций Discord. Для сложного случая изучите официальную логику.

Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

Варианты для устройств

Сайт в браузере

1. Сопоставьте четыре учебные роли с нужными действиями. Найдите лишнее чтение гостя и объясните, где проверяется итоговое право.
2. У бота сравните задачу расписания с запрошенным объёмом. Уберите неподходящее полномочие на макете и проверьте нужную функцию.

Ограничения: Проверяйте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

Пять строк плана сервера

1. Проверьте роли, программу и учебную интеграцию.
2. Разделите личный вход и управление сервером.
3. Запишите подтверждённое и нерешённое с официальным следующим шагом.

Проверьте себя

- Вид доступа назван.

- Минимальность объяснена.
- Учебный результат отделён от реального.

Практика: Пять строк плана сервера

Учебный пример. Илья приглашает друзей и замечает, что гость читает закрытую подготовку, у бота лишние права, а помощник жалуется на отказ личного входа. Проблемы разделяются по виду доступа.

Ситуация 1

После возврата пароля автоматически восстановятся любые серверные роли?

- 1) Только если новый пароль длиннее
- 2) Такой гарантии нет, права сервера проверяются отдельно
- 3) Да, пароль создаёт все роли

Разбор ситуации 1

Только если новый пароль длиннее. Длина не назначает роль.

Такой гарантии нет, права сервера проверяются отдельно. Личный вход и серверные полномочия различаются.

Да, пароль создаёт все роли. Это неверное обобщение.

Ситуация 2

У гостя найдено лишнее чтение. Где искать причину?

- 1) В итоговых правах и применимых исключениях
- 2) Только в цвете аватара
- 3) В пароле почты каждого участника

Разбор ситуации 2

В итоговых правах и применимых исключениях. Нужно проверить именно доступ к каналу.

Только в цвете аватара. Он не определяет чтение.

В пароле почты каждого участника. Такие секреты для этой задачи не нужны.

Ситуация 3

Участник не уполномочен менять серверные права. Как продолжить?

- 1) Украсть роль владельца

- 2) Попросить пароль под видом проверки
- 3) Передать необходимые факты владельцу подходящим каналом

Разбор ситуации 3

Украсть роль владельца. Это не допустимый способ помощи.

Попросить пароль под видом проверки. Это лишний доступ.

Передать необходимые факты владельцу подходящим каналом. Не нужно получать чужой полный вход.

Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. После возврата пароля автоматически восстановятся любые серверные роли?

Выберите один вариант.

- 1) Только если новый пароль длиннее
- 2) Такой гарантии нет, права сервера проверяются отдельно
- 3) Да, пароль создаёт все роли

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. У гостя найдено лишнее чтение. Где искать причину?

Выберите один вариант.

- 1) В итоговых правах и применимых исключениях
- 2) Только в цвете аватара
- 3) В пароле почты каждого участника

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Участник не уполномочен менять серверные права. Как продолжить?

Выберите один вариант.

- 1) Украсть роль владельца
- 2) Попросить пароль под видом проверки
- 3) Передать необходимые факты владельцу подходящим каналом

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Какой результат комплексного тренажёра честный?

Выберите один вариант.

- 1) Автоматическое возвращение любого владения
- 2) Обоснованный учебный план с непроверенными реальными пунктами
- 3) Гарантия отсутствия всех атак

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Как проверять исправленную учебную интеграцию?

Выберите один вариант.

- 1) По нужной функции и состоянию адресного доступа
- 2) Повторно публикуя новый реальный секрет
- 3) По обещанию незнакомой поддержки

[Проверить ответ и объяснение](#)

Продолжить обучение

- 15. Потерян контроль: Discord и управление сервером

[Открыть урок на сайте](#)

Разборы схем и учебные примеры

Ложная жалоба и «сотрудник Discord»

Учебная адаптация · Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-27

Вымышленная цепочка использует страх потерять игровое сообщество.

Что подтверждено

- Участник сообщает о якобы случайной жалобе.
- Новый собеседник требует QR-вход и платёж.

Последовательность

1. Создаётся тревога из-за жалобы.
2. Предлагается личный контакт мнимой поддержки.
3. Владелец прекращает подтверждение и открывает официальный центр самостоятельно.

На чём строится давление

- Страх блокировки и срочность.
- Подмена технического доступа процедурой отмены жалобы.

Не платить и не выдавать вход; при уже выполненных действиях выбрать подходящую ветку восстановления.

Независимая проверка

- Открыть support.discord.com самостоятельно.
- Различить роль участника сервера и официальное обращение поддержки.

Итоговая самопроверка

10 ситуаций для закрепления

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

1. Что входит в разумный запасной путь Discord?

Выберите один вариант.

- 1) Пароль модератора чужого сервера
- 2) Извлечённый публично токен пользователя
- 3) Доступная почта и предусмотренные владельцу средства восстановления

[Проверить ответ и объяснение](#)

2. Для вступления в клуб прислали чужой QR-вход. Ваш шаг?

Выберите один вариант.

- 1) Отправить QR всем друзьям
- 2) Не подтверждать авторизацию и проверить приглашение отдельно
- 3) Сканировать и одобрить ради проверки

[Проверить ответ и объяснение](#)

3. Знакомый просит запустить тестовую игру из неожиданного архива. Что проверить до запуска?

Выберите один вариант.

- 1) Само предложение и издателя независимым способом
- 2) Только фотографию отправителя
- 3) Запустить с правами администратора

[Проверить ответ и объяснение](#)

4. Какая матрица лучше соответствует обычной модерации?

Выберите один вариант.

- 1) У всех Administrator ради удобства
- 2) Права назначены только по цветам
- 3) Гость читает открытое, модератор получает нужные конкретные права

[Проверить ответ и объяснение](#)

5. Что делать с уже раскрытым интеграционным секретом?

Выберите один вариант.

- 1) Сменить ник участника
- 2) Отозвать/заменить нужный механизм и проверить зависимости
- 3) Только удалить подпись картинки

[Проверить ответ и объяснение](#)

6. Как обработать ненужную программу личного аккаунта?

Выберите один вариант.

- 1) Адресно отозвать её в соответствующем списке приложений
- 2) Удалить любую роль на чужом сервере
- 3) Передать пароль разработчику

[Проверить ответ и объяснение](#)

7. Какое правило помогает при давлении в личных сообщениях?

Выберите один вариант.

- 1) Никому не рассказывать о проблеме
- 2) Выполнить все требования до разговора со взрослым
- 3) Прекратить опасный контакт и обратиться за безопасной помощью

[Проверить ответ и объяснение](#)

8. Возврат личного входа решён, управление сервером ещё нет. Как обозначить?

Выберите один вариант.

- 1) Оплатить гарантию неизвестному посреднику
- 2) Двумя отдельными состояниями и процессами
- 3) Считать всё автоматически возвращённым

[Проверить ответ и объяснение](#)

9. Можно ли проверить закрытый канал настоящим токеном аккаунта?

Выберите один вариант.

- 1) Нет, нужен безвредный вымышленный пример
- 2) Да, это лучший тест
- 3) Только в закрытой группе с незнакомыми людьми

[Проверить ответ и объяснение](#)

10. Что подтверждает успешный учебный итог?

Выберите один вариант.

- 1) Полную безопасность всех участников
- 2) Выполненные настройки во всех приложениях
- 3) Умение объяснить решения, границы прав и следующий шаг

[Проверить ответ и объяснение](#)

Короткий словарь

- Аккаунт - учётная запись, через которую сервис узнаёт пользователя и применяет его права.
- Сеанс - сохранённый вход на конкретном устройстве или в приложении.
- Дополнительный фактор - ещё один предусмотренный сервисом способ подтвердить вход; код экрана устройства решает другую задачу.
- Восстановление - официальная процедура возвращения доступа при выполнении условий сервиса.
- Разрешение приложения - отдельно выданное право на действия или данные; его отзыв не равен закрытию вкладки.
- Копия, синхронизация и архив - разные способы хранения; возможность вернуть файл или переписку нужно проверять отдельно.

Ответы и объяснения

Урок 1. Почта, вход и резервные способы

1. Модератор сервера требует пароль для проверки роли. Что выбрать?

Верные варианты: 1.

- 1) Роль в сообществе не даёт права на личный вход другого участника.
- 2) Даже настоящая роль модератора не требует владения вашим паролем.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

2. Что важно до замены телефона с аутентификатором?

Верные варианты: 2.

- 1) Одинаковая марка не гарантирует перенос метода. До смены телефона проверьте доступный резерв именно вашего способа подтверждения.
- 2) Разные приложения и хранилища имеют разные способы переноса и восстановления.

3. Куда положить резервные коды Discord для урока?

Верные варианты: 1.

- 1) Настоящий резерв остаётся секретом владельца, урок проверяет назначение.
- 2) Закрытый канал не является личным хранилищем секретов. Для урока нужна карточка назначения без настоящих значений кодов.

4. Authorized Apps - это что?

Верные варианты: 2.

- 1) Роли участников сообщества относятся к другой модели полномочий.
- 2) Разрешения приложениям проверяют отдельно от личного пароля и состава друзей.

5. Можно ли показать QR настройки TOTP, раз короткий код меняется?

Верные варианты: 1.

- 1) Смена короткого числа не делает раскрытый исходный секрет безопасным.
- 2) Истечение текущего числа не обязательно отменяет секрет генерации последующих кодов.

Урок 2. QR-вход, приложение и приглашение

1. QR на странице клуба просит подтвердить вход на чужом компьютере. Что решает пользователь?

Верные варианты: 3.

- 1) Расположение QR не меняет смысл авторизации. Подтверждение входа на чужом компьютере выдаёт доступ, а не просто участие.
- 2) Подтверждение уже может выдать вход.
- 3) Смысл определяется действием подтверждения.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

2. Приглашение на сервер и согласие стороннему приложению одинаковы?

Верные варианты: 2.

- 1) Такого общего свойства нет.
- 2) Вступление и права программы различаются.
- 3) Это неверное обобщение.

3. Ненужная программа добавлена к личному аккаунту. Где искать её отзыв?

Верные варианты: 1.

- 1) Серверные роли не заменяют этот список.
- 2) Права серверного приложения и связь с личным аккаунтом различаются. Личный доступ проверяют в официальном списке авторизованных приложений.
- 3) Это раскрывает полный вход.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

4. Участник хочет убрать серверную программу, но не имеет полномочий. Что делать?

Верные варианты: 3.

- 1) Это лишний доступ.
- 2) Имя не выдаёт полномочия.
- 3) Собственный доступ не даёт права менять чужое.

5. Приложение отозвано. Все ранее полученные внешние копии гарантированно удалены?

Верные варианты: 2.

- 1) Никнейм не удаляет копии.
- 2) Отзыв и удаление сохранённых данных различаются.
- 3) Такой гарантии нет.

Урок 3. «Проверь мою игру» и опасные вложения

1. «Сотрудник» в личном чате просит платёж для отмены жалобы. Что выбрать?

Верные варианты: 1.

- 1) Платёж по личному требованию не подтверждает полномочия поддержки.
- 2) Проверочный перевод уже передаёт деньги и не удостоверяет сотрудника. Остановите оплату и откройте официальный канал самостоятельно.

2. Вместо обещанного подарка телефон предлагает разрешить вход. Что делать?

Верные варианты: 2.

- 1) Разрешение может открыть чужой сеанс и не нужно для чтения предложения.
- 2) Смысл подтверждения не совпадает с обещанной наградой.

3. Нужен ли настоящий токен для проверки понимания?

Верные варианты: 1.

- 1) Урок не требует извлекать или показывать секрет авторизации.
- 2) Понимание назначения проверяется на вымышленной карточке. Настоящий токен - секрет доступа, школа его не запрашивает и не проверяет.

4. Для «тестовой игры» просят выключить защиту. Что выбрать?

Верные варианты: 2.

- 1) Общий компьютер тоже может содержать входы, доступы и данные других людей.
- 2) Непонятный файл не испытывают на своём устройстве ради проверки просьбы.

5. Какие факты помогут после ошибки?

Верные варианты: 1.

- 1) Вход, файл, разрешение и платёж требуют разных мер помощи.
- 2) Для выбора действий нужна фактическая последовательность события. Записывайте, что было сделано, без секретных значений и лишних личных данных.

Урок 4. Сервер, каналы и роли

1. Модератору нужно удалять спам. Как выбирать полномочия?

Верные варианты: 2.

- 1) Личный вход не является ролью.
- 2) Слишком широкое право не следует из задачи.
- 3) Даже временные избыточные права создают риск. Подберите полномочия под нужное действие и проверьте итоговый доступ.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберитесь, почему это решение сохраняет контроль.

2. Что важно знать об Administrator в Discord?

Верные варианты: 1.

- 1) Нельзя считать его обычным декоративным статусом.
- 2) Это неверно описывает полномочие.
- 3) Administrator обходит ограничения каналов. Не выдавайте его как знак доверия; оцените необходимость столь широких полномочий.

3. Участник имеет несколько ролей. Как проверять закрытый канал?

Верные варианты: 3.

- 1) Цвет не показывает весь доступ.
- 2) Итоговые права зависят от ролей и применимых исключений, включая Administrator. Не делайте вывод по одному переключателю.
- 3) Одной карточки роли недостаточно.

4. Управление ролями разрешает любые изменения выше собственной роли?

Верные варианты: 2.

- 1) Оформление не влияет на полномочие.
- 2) Нужно учитывать положение и свои права.
- 3) Это неверное обобщение.

5. Какой материал использовать для проверки доступа к каналу?

Верные варианты: 1.

- 1) Реальный секрет не нужен для проверки.
- 2) Он не должен извлекаться или публиковаться.
- 3) Это лишнее раскрытие.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

Урок 5. Боты, вебхуки и секреты сообщества

1. Боту нужно отправлять расписание в один канал. Administrator нужен автоматически?

Верные варианты: 2.

- 1) Это другой и чрезмерный доступ.
- 2) Из простой публикации полный контроль не следует.
- 3) Широкие права уже позволят лишние действия. Для расписания выбирайте необходимые полномочия и канал, а не доверяйте будущему отзыву.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

2. Адрес вебхука показан на скриншоте. Удаление картинки гарантирует отзыв?

Верные варианты: 1.

- 1) Скрытие и отзыв различаются.
- 2) Такой гарантии нет.
- 3) Своя очистка не уничтожает чужую копию адреса вебхука. Обработайте раскрытую возможность отдельно предусмотренным способом.

3. Что учитывать при замене интеграционного секрета?

Верные варианты: 3.

- 1) Нужно определить зависимую программу, обновить нужную связь и проверить результат. Иначе отзыв может оставить рабочую интеграцию сломанной.
- 2) Это создаёт новое раскрытие.
- 3) Иначе можно не восстановить согласованную работу.

4. Вебхук и личный аккаунт владельца - одинаковый вход?

Верные варианты: 2.

- 1) Они могут давать реальные возможности.
- 2) Вид доступа нужно определить до исправления.
- 3) Это неверное обобщение.

5. Что использовать для учебного экрана интеграции?

Верные варианты: 1.

- 1) Это сохраняет смысл без выдачи доступа.
- 2) Его нельзя извлекать ради упражнения.
- 3) Это раскрывает чужую возможность.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

Урок 6. Личные сообщения и безопасное сообщество

1. «Модератор» требует никому не говорить и отправить код. Что делать?

Верные варианты: 3.

- 1) Значок не устанавливает такое полномочие.
- 2) Это может увеличить риск.
- 3) Роль не даёт право на секрет и изоляцию.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

2. Настройка личных сообщений заменяет MFA аккаунта?

Верные варианты: 2.

- 1) Размер не меняет назначение MFA.
- 2) Общение и вход нужно проверять отдельно.
- 3) Это неверное обобщение.

3. Как поделиться фактами при обращении за помощью?

Верные варианты: 1.

- 1) Вся история не должна становиться публичной.
- 2) Это лишнее раскрытие.
- 3) Для объяснения фактов он не нужен.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

4. Что требуется ребёнку для учебного пути?

Верные варианты: 3.

- 1) Школа этого не требует.
- 2) Документы не собираются.
- 3) Реальная регистрация не требуется.

5. Одна блокировка гарантирует исчезновение всех чужих копий?

Верные варианты: 2.

- 1) Цвет не удаляет копии.
- 2) Блокировка не управляет внешним хранением.
- 3) Такой гарантии нет.

Урок 7. Discord: почта, чужой вход и разрешённые приложения

1. QR уже одобрен. Его удаление из чата отзовёт открытый сеанс?

Верные варианты: 1.

- 1) Истечение или удаление картинки не доказывает завершение выданного ранее доступа.
- 2) Авторизация создаёт отдельное последствие, которое не связано с хранением картинки.

2. Кому отправить личную ссылку отмены смены почты?

Верные варианты: 2.

- 1) Такая ссылка даёт чувствительную возможность и не передаётся посреднику.
- 2) Ссылка ограничена условиями и предназначена владельцу, а не общему обсуждению.

3. После специальной отмены смены почты что важно проверить?

Верные варианты: 1.

- 1) Процедура может менять защитные средства, открытый профиль не завершает проверку.
- 2) Имя профиля не подтверждает восстановление MFA и остальных средств защиты.

4. Незвестная программа запускалась на компьютере. Достаточно вернуть Discord?

Верные варианты: 2.

- 1) Изменение входа не доказывает безопасность устройства после запуска неизвестного ПО.
- 2) Новые секреты защищают на доверенном устройстве и выясняют последствия запуска.

5. Нужно ли проверять Authorized Apps после смены пароля?

Верные варианты: 1.

- 1) Возврат пароля не заменяет осмысленной проверки уже выданных разрешений.
- 2) Такой общий вывод не подтверждается одним действием с паролем.

Урок 8. Проверка сообщества перед приглашением друзей

1. После возврата пароля автоматически восстановятся любые серверные роли?

Верные варианты: 2.

- 1) Длина не назначает роль.
- 2) Личный вход и серверные полномочия различаются.
- 3) Это неверное обобщение.

2. У гостя найдено лишнее чтение. Где искать причину?

Верные варианты: 1.

- 1) Нужно проверить именно доступ к каналу.
- 2) Он не определяет чтение.
- 3) Такие секреты для этой задачи не нужны.

3. Участник не уполномочен менять серверные права. Как продолжить?

Верные варианты: 3.

- 1) Это не допустимый способ помощи.
- 2) Это лишний доступ.
- 3) Не нужно получать чужой полный вход.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

4. Какой результат комплексного тренажёра честный?

Верные варианты: 2.

- 1) Такой операции тренажёр не делает.
- 2) Сайт не исследует настоящий сервер.
- 3) Таких данных нет.

5. Как проверить исправленную учебную интеграцию?

Верные варианты: 1.

- 1) Изменение должно иметь наблюдаемый результат.
- 2) Это создаёт утечку.
- 3) Её полномочия не подтверждены.

Итоговая проверка

1. Что входит в разумный запасной путь Discord?

Верные варианты: 3.

- 1) Он не подтверждает ваш аккаунт.
- 2) Такой секрет не собирают для обучения.
- 3) Резерв не должен существовать только в названии.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

2. Для вступления в клуб прислали чужой QR-вход. Ваш шаг?

Верные варианты: 2.

- 1) Это распространяет запрос.
- 2) Вход устройства не равен вступлению.
- 3) Это может выдать доступ.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

3. Знакомый просит запустить тестовую игру из неожиданного архива. Что проверить до запуска?

Верные варианты: 1.

- 1) Знакомый аккаунт тоже может быть захвачен.
- 2) Она не подтверждает файл.
- 3) Это уже рискованное действие.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

4. Какая матрица лучше соответствует обычной модерации?

Верные варианты: 3.

- 1) Это чрезмерный доступ.
- 2) Цвет не определяет итог.
- 3) Необоснованный полный контроль не нужен.

5. Что делать с уже раскрытым интеграционным секретом?

Верные варианты: 2.

- 1) Ник не управляет секретом.
- 2) Скрытие следующего экрана недостаточно.
- 3) Это не отзывает доступ.

6. Как обработать ненужную программу личного аккаунта?

Верные варианты: 1.

- 1) Серверные роли и другие связи проверяются отдельно.
- 2) Это другая задача.
- 3) Это раскрывает полный вход.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

7. Какое правило помогает при давлении в личных сообщениях?

Верные варианты: 3.

- 1) Это затрудняет помощь.
- 2) Это может увеличить ущерб.
- 3) Изоляция от близких не является условием поддержки.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

8. Возврат личного входа решён, управление сервером ещё нет. Как обозначить?

Верные варианты: 2.

- 1) Гарантия не устанавливает возможность.
- 2) Это разные виды полномочий.
- 3) Проверки серверных прав не было.

9. Можно ли проверить закрытый канал настоящим токеном аккаунта?

Верные варианты: 1.

- 1) Реальный секрет для проверки прав не требуется.
- 2) Так создаётся утечка.
- 3) Закрытость не делает раскрытие необходимым.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

10. Что подтверждает успешный учебный итог?

Верные варианты: 3.

- 1) Это необоснованное обещание.
- 2) Тренажёр не управляет ими.
- 3) Реальный сервер сайтом не проверялся.

История этой редакции

Редакция 4.0: восемь последовательных уроков, учебные задания и отдельная итоговая проверка. При обновлении сравните дату источника и сведения о своей платформе. Ранее пройденный материал можно повторить без штрафа.

ИСТОЧНИКИ И РЕДАКЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Проверяйте по первоисточнику

Каналы, возможности и названия разделов могут изменяться. Материалы помогают выбрать действие, но не гарантируют восстановление аккаунта, возврат денег или отсутствие риска. При денежном происшествии обращайтесь в банк сразу.

1. Discord. Методы MFA Discord

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/219576828-Setting-up-Multi-Factor-Authentication>

Содержание проверено · 2026-10-27

Описаны ключи доступа, приложение-аутентификатор, условный SMS-резерв и одноразовые запасные коды. Служба не снимает MFA по простой просьбе.

Ограничения: Прочитан публичный основной текст; настоящий аккаунт и приложения не открывались. Версия, платформа, возрастные условия и доступность в России проверяются отдельно; работа сервиса не обещается.

2. Discord. Ключи доступа Discord

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/25966860846231-Security-Keys-Passkeys-and-Passwordless-Login-on-Discord>

Содержание проверено · 2026-10-27

Ключ доступа привязан к поддерживаемому хранилищу и устройству. Изменение существующих средств требует заранее доступной альтернативы.

Ограничения: Прочитан публичный основной текст; настоящий аккаунт и приложения не открывались. Версия, платформа, возрастные условия и доступность в России проверяются отдельно; работа сервиса не обещается.

3. Discord. Приложение-аутентификатор Discord

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/26304482627095-Using-an-Authenticator-App-on-Discord>

Содержание проверено · 2026-10-27

Секрет настройки аутентификатора позволяет генерировать подтверждения. Резерв такого приложения зависит от его собственной реализации.

Ограничения: Прочитан публичный основной текст; настоящий аккаунт и приложения не открывались. Версия, платформа, возрастные условия и доступность в России проверяются отдельно; работа сервиса не обещается.

4. Discord. Вход Discord по QR

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/360039213771-QR-Code-Login-FAQ>

Содержание проверено · 2026-10-27

Сканирование и одобрение QR разрешают вход другому устройству. При ошибочном одобрении справка рекомендует смену пароля для выхода устройств.

Ограничения: Прочитан публичный основной текст; настоящий аккаунт и приложения не открывались. Версия, платформа, возрастные условия и доступность в России проверяются отдельно; работа сервиса не обещается.

5. Discord. Действия при чужом доступе Discord

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/24160905919511-My-Discord-Account-was-Hacked-or-Compromised>

Содержание проверено · 2026-10-27

Разделены проверка почты, сброс пароля, разрешённые приложения и официальное обращение. Поддельная поддержка может требовать платёж или смену реквизитов.

Ограничения: Прочитан публичный основной текст; настоящий аккаунт и приложения не открывались. Версия, платформа, возрастные условия и доступность в России проверяются отдельно; работа сервиса не обещается.

6. Discord. Отмена изменения почты Discord

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/27299669812375-My-Discord-Email-was-Changed-and-I-Want-to-Undo-It>

Содержание проверено · 2026-10-27

Уведомление прежнему адресу может содержать ограниченную по времени личную ссылку отмены. Процедура меняет защитные средства, после неё их настраивают заново.

Ограничения: Прочитан публичный основной текст; настоящий аккаунт и приложения не открывались. Версия, платформа, возрастные условия и доступность в России проверяются отдельно; работа сервиса не обещается.

7. Discord. Защита от обмана в Discord

<https://discord.com/safety/protecting-users-from-scams-on-discord>

Содержание проверено · 2026-10-27

Официальный материал предупреждает о неизвестных программах, передаче токена, чужом QR и разрешениях сообщества.

Ограничения: Прочитан публичный основной текст; настоящий аккаунт и приложения не открывались. Версия, платформа, возрастные условия и доступность в России проверяются отдельно; работа сервиса не обещается.

8. Discord. How to Discover and Add Apps

<https://support-apps.discord.com/hc/en-us/articles/26592957841303-How-to-Discover-and-Add-Apps>

Содержание проверено · 2026-10-28

Приложения аккаунта и сервера имеют разные способы управления; для личного доступа описан Deauthorize в Authorized Apps.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.

9. Discord. Discord Roles and Permissions

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/214836687-Discord-Roles-and-Permissions>

Содержание проверено · 2026-10-28

Описаны иерархия, границы управления ролями и широкое Administrator с обходом ограничений каналов.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.

0. Discord. Channel Permissions Settings 101

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/10543994968087-Channel-Permissions-Settings-101>

Содержание проверено · 2026-10-28

Права конкретного канала оцениваются с ролями и переопределениями; один цвет роли не показывает весь эффективный доступ.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.

1. Discord. Intro to Webhooks

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/228383668-Intro-to-Webhooks>

Содержание проверено · 2026-10-28

Вебхук предназначен для получения обновлений из внешней системы в выбранный текстовый канал.

Ограничения: Прочитан основной текст официальной статьи с обновлением 16.12.2020. Он не подтверждает все нынешние кнопки, пределы новых типов приложений и обещание универсального сброса любого секрета.

2. Discord. Blocking & Privacy Settings

<https://support.discord.com/hc/en-us/articles/217916488-Blocking-Privacy-Settings>

Содержание проверено · 2026-10-28

Приватность и блокировка контактов описаны отдельно от защиты входа и серверных полномочий.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.