

МЕТОДИЧКА КУРСА · ЦИФРОВАЯ ШКОЛА

# Mail (Mail.ru)

Напишем письмо, найдём вложение и разберём связь с VK ID.  
Проверим защиту и подготовим восстановление Mail.



Учебная иллюстрация

- Назвать, какой аккаунт открывает ящик и от чего зависит возвращение доступа.
- Найти письмо по нескольким признакам и сохранить его без удаления единственной копии.
- Проверить контакты, подтверждение входа, сеансы, фильтры и доступ программ.
- Составить порядок изменения модели входа и отличить отвязку VK ID от смены восстановительной почты.
- Выбрать правильного провайдера, сохранить сеанс и проверить все формы доступа к почте.

---

**Иван Юрьевич**

[learn.ivan-it.net](http://learn.ivan-it.net)

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28

Можно читать без интернета, отмечать на бумаге и возвращаться к нужной ситуации.  
Кликабельные ссылки и адреса ведут к материалам и официальным источникам.

Название проекта рабочее. Материал авторский, не государственная программа. Не вводите настоящие пароли и коды в учебные задания.

## Что нужно для начала

- Можно читать инструкцию и выбирать варианты на учебном макете.
- Настоящий аккаунт и новое приложение для прохождения не требуются.

## Критерии практики

- Пройти учебное задание курса и объяснить безопасный следующий шаг.
- Пройти восемь уроков: в каждом не менее 4 из 5, с разбором критичных ошибок.
- Пройти итоговую проверку: не менее 8 из 10, без неразобранных критичных ошибок.

Практика ориентировочно 36 мин; можно выполнять по частям.

## Платформы и границы проверки

### Веб

Область проверки: публичные официальные источники, без входа в аккаунт

Публичная справка проверена; личный кабинет и установленные версии не открывались.  
Способы входа по паролю/VK ID отличаются. Отвязка описана для сайта.

Проверка: 2026-10-27

### Android

Область проверки: публичные официальные источники, без входа в аккаунт

Публичная справка проверена; личный кабинет и установленные версии не открывались.  
Способы входа по паролю/VK ID отличаются. Отвязка описана для сайта.

Проверка: 2026-10-27

### iPhone

Область проверки: публичные официальные источники, без входа в аккаунт

Публичная справка проверена; личный кабинет и установленные версии не открывались.  
Способы входа по паролю/VK ID отличаются. Отвязка описана для сайта.

Проверка: 2026-10-27

## Для разных участников

- Практика выполняется на макете без настоящего аккаунта, документов и секретов.  
Создавать новый профиль ради урока не нужно.
- Правила самостоятельного использования и семейные процедуры различаются. Не обходите возрастные ограничения; непроверенный порог здесь не выдумывается.

- Согласуйте помощь без контроля всей частной переписки. Владелец не сообщает пароль и код; законный представитель учитывает правила конкретного сервиса.
- Можно идти по одному шагу и увеличивать текст. Помощник объясняет назначение, а владелец сам подтверждает свои действия.

## Связи аккаунтов

- Адрес почты → Имя входа другого сервиса: Сервис может использовать строку адреса как логин. Это само по себе не означает общий пароль или разрешение читать ящик.
- VK ID → Вход в Почту Mail: Вход зависит от единого аккаунта и предусмотренного сервисом подтверждения. VK ID отличается от публичного профиля ВКонтакте.
- Почтовый аккаунт → Разрешение внешнего приложения: Приложению разрешены определённые действия. Проверьте назначение и отзовите ненужные полномочия штатным способом; контактная почта не равна такому разрешению.
- Правило основного ящика → Другой получатель писем: Пересылка направляет сообщения другому получателю. Разрешение программе читать ящик учитывают отдельно как `app-permission`; ни одно из этих действий не является просто именем входа.

## Оглавление

1. Свой ящик и способы входа
2. Письма, адресаты и вложения
3. Найти письмо и навести порядок
4. Поддельное письмо и опасный вход
5. Настроить вход и восстановление
6. Пересылка, фильтры и доступ приложений
7. Связь с VK ID: сохранить или разделить
8. Вернуть контроль над ящиком
9. Схемы и документированные примеры
10. Итоговая самопроверка
11. Источники и редакционные ограничения


Каждая глава содержит действие, практику и разбор ответов. Общая практика приводится полностью один раз, а повторные обращения ведут к ней внутри этой методички.

## УРОК 1

# Свой ящик и способы входа

Отделим почтовый адрес, приложение, VK ID и запасной способ восстановления.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



## Что вы сможете сделать

Назвать, какой аккаунт открывает ящик и от чего зависит возвращение доступа.

### Учебный пример

Учебный пример. Вера читает адрес vera@example.org в почтовом приложении, а в другой вкладке открывает собственный ящик Mail через VK ID. Она хочет понять, один ли это аккаунт. Адреса и персонаж вымышлены.

## Подготовьте

Достаточно учебной схемы из этого урока. Настоящий адрес и пароль нигде вводить не нужно. Если проверяете свой ящик, оставьте открытую сессию и подготовьте доступ к официальной справке Mail.

## Как устроено действие

Почтовый адрес - имя ящика, куда доставляется письмо. Приложение - инструмент чтения: оно может показывать несколько ящиков разных провайдеров. Провайдер управляет самим ящиком. Поэтому надпись Mail на значке приложения не доказывает, что каждый открытый в нём адрес восстанавливается в Mail.

VK ID - общий способ входа. Его связь с ящиком не равна почте восстановления: в первом случае другой аккаунт помогает войти, во втором на контакт может приходиться предусмотренное подтверждение. Профиль ВКонтакте - отдельная сущность соцсети; наличие VK ID не означает обязательную публичную страницу. Одинаковые пароли не создают штатной связи, но повышают последствия утечки.

## Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. На учебной карточке выделите полный адрес ящика и отдельно подпишите провайдера. Не публикуйте свой адрес в ответе.
2. Найдите, чем открывается ящик: собственным паролем или подтверждением VK ID. Не пробуйте выйти, чтобы это выяснить.
3. В отдельном столбце отметьте программу чтения - сайт Mail, приложение или другой клиент.
4. Проверьте, какая почта или номер предусмотрены для восстановления. Сам адрес в записку не переносите: достаточно отметки «доступ проверен».
5. Подпишите стрелки: «входит через», «восстанавливается через», «читает письма». Не объединяйте их в одну.
6. Сохраните обезличенный вывод: «ящик - провайдер - основной вход - запасной путь». Если модель непонятна, отметьте вопрос для официальной поддержки.

## Проверьте результат

Вы можете объяснить разницу между местом чтения и владельцем ящика. На схеме нет стрелки, автоматически дающей ящику доступ ко всем другим аккаунтам.

В примере Веры нельзя определять провайдера адреса example.org по названию приложения; второй ящик с входом через VK ID разбирается отдельно.

## Ошибки и безопасный возврат

Не меняйте модель входа во время знакомства с ней. Сначала соберите факты и сохраните действующий сеанс.

Не записывайте пароль рядом со схемой и не считайте запасной адрес рабочим, пока не проверили возможность его открыть самостоятельно.

## Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

## Варианты для устройств

### Сайт в браузере

1. На учебной карточке выделите полный адрес ящика и отдельно подпишите провайдера. Не публикуйте свой адрес в ответе.
2. Найдите, чем открывается ящик: собственным паролем или подтверждением VK ID. Не пробуйте выйти, чтобы это выяснить.

Ограничения: Проверяйте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

### Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

### iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

## Три разные связи

1. На схеме найдите ящик Mail, VK ID и приложение.
2. Для каждой стрелки выберите её назначение.
3. Объясните, что произойдёт при потере доступа к одному элементу и какие сведения пока неизвестны.

### Проверьте себя

- Приложение не названо провайдером всех ящиков.
- Общий вход и контакт восстановления различены.
- На схеме нет настоящих секретов.

## Практика: Три разные связи

Учебный пример. Вера читает адрес vera@example.org в почтовом приложении, а в другой вкладке открывает собственный ящик Mail через VK ID. Она хочет понять, один ли это аккаунт. Адреса и персонаж вымышлены.

## Ситуация 1

В приложении Mail видны два ящика разных провайдеров. Что известно об их восстановлении?

- 1) Если оба ящика добавлены в Mail, восстанавливать каждый через единую форму Mail
- 2) У них обязательно один пароль
- 3) Нужна процедура провайдера каждого ящика

### Разбор ситуации 1

Если оба ящика добавлены в Mail, восстанавливать каждый через единую форму Mail. Почтовый клиент показывает письма разных провайдеров, но не становится владельцем их учётных записей. Нужна процедура того провайдера, где создан конкретный ящик.

У них обязательно один пароль. Несколько ящиков в программе не доказывают общего пароля.

Нужна процедура провайдера каждого ящика. Программа чтения не меняет владельца учётной записи.

## Ситуация 2

Стрелка «ящик → VK ID: вход через» что обозначает?

- 1) VK ID - папка с резервными письмами
- 2) Подтверждение входа зависит от VK ID
- 3) Письма автоматически пересылаются ВКонтакте

### Разбор ситуации 2

VK ID - папка с резервными письмами. Это аккаунт входа, а не почтовая папка.

Подтверждение входа зависит от VK ID. Это назначение общей авторизации.

Письма автоматически пересылаются ВКонтакте. Общий вход сам по себе не является пересылкой.

## Ситуация 3

У двух сайтов одинаковый пароль. Это единый вход?

- 1) Нет, совпадение паролей не создаёт штатную связь
- 2) Да, общий пароль позволяет считать входы связанными и восстанавливать один через другой
- 3) Это независимый второй фактор

### Разбор ситуации 3

Нет, совпадение паролей не создаёт штатную связь. Оно лишь делает повторное использование секрета опаснее.

Да, общий пароль позволяет считать входы связанными и восстанавливать один через другой. Повтор пароля создаёт общий риск, а не официальную связь. Нужны разные пароли и отдельно проверенные способы восстановления.

Это независимый второй фактор. Повтор одного секрета не добавляет независимое подтверждение.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. В приложении Mail видны два ящика разных провайдеров. Что известно об их восстановлении?

Выберите один вариант.

- 1) Если оба ящика добавлены в Mail, восстанавливать каждый через единую форму Mail
- 2) У них обязательно один пароль
- 3) Нужна процедура провайдера каждого ящика

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. Стрелка «ящик → VK ID: вход через» что обозначает?

Выберите один вариант.

- 1) VK ID - папка с резервными письмами
- 2) Подтверждение входа зависит от VK ID
- 3) Письма автоматически пересылаются ВКонтакте

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. У двух сайтов одинаковый пароль. Это единый вход?

Выберите один вариант.

- 1) Нет, совпадение паролей не создаёт штатную связь
- 2) Да, общий пароль позволяет считать входы связанными и восстанавливать один через другой
- 3) Это независимый второй фактор

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 4. Чтобы выяснить способ входа, предлагают выйти из последней доступной сессии. Как поступить?

Выберите один вариант.

- 1) Выйти из последнего сеанса, чтобы начать диагностику с чистого состояния
- 2) Передать код знакомому для проверки
- 3) Сначала проверить сведения и запасной путь, сохранив сеанс

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 5. Что безопасно сохранить в учебном плане?

Выберите один вариант.

- 1) Снимок экрана с запасными кодами, чтобы любой помощник мог продолжить настройку
- 2) Назначение связей и отметку о проверке доступа
- 3) Настоящий пароль рядом с названием ящика

[Проверить ответ и объяснение](#)

### Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail

[Открыть урок на сайте](#)

## УРОК 2

# Письма, адресаты и вложения


Составим письмо и проверим, кому уйдут текст, адреса и файл.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28

## Соберите учебное письмо



Учебная  
иллюстрация



Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

## Что вы сможете сделать

Подготовить нужное письмо одному адресату и отличить черновик от отправленного сообщения.

### Учебный пример

Учебный пример. Вера хочет отправить родственнику расписание мастерской. Подсказка адресной книги предлагает двух людей с одинаковым именем, а рядом с нужным PDF лежит личный документ. Нужно выбрать получателя и вложение до отправки.

## Подготовьте

Используйте вымышленный адрес recipient@example.org и безопасный учебный документ без личных сведений. В тренажёре ничего не отправляется настоящему получателю. Для добровольного действия в своём ящике сначала подготовьте правильный файл.

## Как устроено действие

Черновик - ещё не отправленное сообщение. В нём можно спокойно исправлять текст и состав адресатов. Отправленное письмо уже покинуло этот этап: нельзя рассчитывать, что удаление своей копии удалит копию получателя. Окно отмены, если оно показано, ограничено; проверка до нажатия надёжнее надежды на отмену.

«Кому» обозначает получателя; обычная копия не скрывает адреса участников. Для рассылки, где адреса не должны быть видны друг другу, предусмотрена скрытая копия, однако она не шифрует содержание и не запрещает пересылать письмо. Вложение -

передаваемая копия файла; облачная ссылка даёт доступ по своим условиям. Большие файлы могут обрабатываться иначе, поэтому не обещайте, что любая ссылка сохранится бессрочно.

## Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. Откройте нужный ящик самостоятельно. На сайте Mail начните новое письмо через «Написать письмо».
2. Введите полный адрес получателя. Раскройте выбранный контакт и сверьте адрес, а не только имя или аватарку.
3. Укажите понятную тему: «Учебное расписание». Напишите, что находится во вложении.
4. Добавьте только учебный PDF. Посмотрите имя, тип и количество прикреплённых файлов; удалите ошибочно выбранный из черновика.
5. Проверьте поля адресатов и копий. При ответе всем заново оцените, должен ли каждый участник увидеть новый текст и файл.
6. Сравните результат с заданием. В учебном макете подтвердите решение; в своём ящике отправляйте только после полной проверки, затем найдите письмо в отправленных.

## Проверьте результат

На макете выбран один правильный полный адрес и один нужный PDF; личного документа в письме нет.

Вы можете объяснить, почему «Ответить всем» проверяют заново, а отправленное письмо и черновик имеют разные последствия.

## Ошибки и безопасный возврат

Автоподстановка экономит время, но похожее имя не подтверждает адресата. До отправки удалите неверный контакт и выберите нужный.

Ошибка во вложении исправляется удалением файла из черновика. Не удаляйте оригинал с устройства ради исправления письма.

## Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

## Варианты для устройств

### Сайт Mail

1. «Написать письмо» открывает черновик. Заполните получателя, тему, текст и вложение.
2. Нажмите отправку после проверки, затем проверьте раздел отправленных.

Ограничения: При слабой связи наличие черновика не означает доставку.

### Android: Почта Mail

1. В официальном приложении выберите нужный ящик и создание письма.
2. Проверьте адрес, тему и вложение до кнопки отправки.

Ограничения: Положение команды создания отличается от сайта; сверяйте вкладку «В приложении» в справке.

### iPhone: Почта Mail

1. В приложении Mail выберите именно нужный почтовый ящик и новое письмо.
2. Убедитесь, что файл добавлен к письму, а не остался только в просмотрщике файлов.

Ограничения: Приложение Apple «Почта» - другой клиент. Его интерфейс не считается интерфейсом Mail.

## Соберите учебное письмо

1. Выберите recipient@example.org среди похожих карточек.
2. Добавьте только файл «расписание.pdf».
3. Проверьте, кто увидит текст и адреса, затем подтвердите состав черновика.

### Проверьте себя

- Получатель проверен по полному адресу.
- Лишних файлов нет.
- Учебная операция не отправляет почту.

## Практика: Соберите учебное письмо

Учебный пример. Вера хочет отправить родственнику расписание мастерской. Подсказка адресной книги предлагает двух людей с одинаковым именем, а рядом с нужным PDF лежит личный документ. Нужно выбрать получателя и вложение до отправки.

## Ситуация 1

Подсказка показывает знакомое имя, но адрес отличается от известного. Что сделать до отправки?

- 1) Отправить сразу обоим
- 2) Проверить полный адрес независимым способом
- 3) Использовать адрес из подсказки: имя и фотография уже подтверждают нужного получателя

### Разбор ситуации 1

Отправить сразу обоим. Это раскрывает материал лишнему человеку.

Проверить полный адрес независимым способом. Имя контакта не гарантирует правильный почтовый адрес.

Использовать адрес из подсказки: имя и фотография уже подтверждают нужного получателя. Имя и изображение не удостоверяют адрес. До отправки сверяют полный адрес по независимому известному каналу.

## Ситуация 2

В черновике два файла, нужен только «расписание.pdf». Как исправить?

- 1) Убрать лишнее вложение из письма
- 2) Удалить папку с документами на компьютере
- 3) Попросить получателя не смотреть второй файл

### Разбор ситуации 2

Убрать лишнее вложение из письма. Оригиналы на устройстве удалять не требуется.

Удалить папку с документами на компьютере. Это уничтожает данные и не является нужным исправлением.

Попросить получателя не смотреть второй файл. Лишний документ уже будет раскрыт после отправки.

## Ситуация 3

Что проверить после нажатия «Ответить всем»?

- 1) Проверить только адрес последнего автора: остальные участники ведь были в старой переписке
- 2) Только собственную подпись
- 3) Весь новый список адресатов и содержание ответа

### Разбор ситуации 3

Проверить только адрес последнего автора: остальные участники ведь были в старой переписке. Состав старой переписки не определяет, кому можно отправить новый ответ. Проверьте всех получателей и допустимость нового содержания для каждого.

Только собственную подпись. Она не показывает, кому отправляется письмо.

Весь новый список адресатов и содержание ответа. Предыдущая переписка не разрешает автоматически раскрывать новый материал всем.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. Подсказка показывает знакомое имя, но адрес отличается от известного. Что сделать до отправки?

Выберите один вариант.

- 1) Отправить сразу обоим
- 2) Проверить полный адрес независимым способом
- 3) Использовать адрес из подсказки: имя и фотография уже подтверждают нужного получателя

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. В черновике два файла, нужен только «расписание.pdf». Как исправить?

Выберите один вариант.

- 1) Убрать лишнее вложение из письма
- 2) Удалить папку с документами на компьютере
- 3) Попросить получателя не смотреть второй файл

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. Что проверить после нажатия «Ответить всем»?

Выберите один вариант.

- 1) Проверить только адрес последнего автора: остальные участники ведь были в старой переписке
- 2) Только собственную подпись
- 3) Весь новый список адресатов и содержание ответа

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 4. Письмо осталось в черновиках. Что это доказывает?

Выберите один вариант.

- 1) Считать отправку завершённой, если черновик содержит адрес и вложение и исчезло предупреждение
- 2) Оно ещё требует проверки состояния отправки
- 3) Получатель точно его прочитал

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 5. Облачная ссылка и вложенная копия - одно и то же?

Выберите один вариант.

- 1) Нет: у ссылки свои права и срок доступности
- 2) Да: после отправки письма доступ к облачной ссылке уже не зависит от настроек её владельца
- 3) Нет: ссылка обязательно заражает устройство

[Проверить ответ и объяснение](#)

### Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail


[Открыть урок на сайте](#)

## УРОК 3

# Найти письмо и навести порядок

Найдём нужное сообщение, выберем обратимое действие и отличим спам от нужной рассылки.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



## Что вы сможете сделать

Найти письмо по нескольким признакам и сохранить его без удаления единственной копии.

### Учебный пример

Учебный пример. Вера помнит слово «мастерская» и примерную дату письма, но не видит его среди входящих. Она собирается очистить почту и боится удалить единственное подтверждение записи.

## Подготовьте

В упражнении есть учебная квитанция, личная переписка и подозрительное уведомление. Реальных билетов, платежей и вложений открывать не нужно.

## Как устроено действие

Поиск полезнее прокрутки, когда известен хотя бы один признак: отправитель, часть темы, слово из текста, имя файла или период. Сначала делайте широкий запрос, затем сужайте его. Слишком много условий сразу могут скрыть нужное сообщение. Отсутствие в первых результатах не доказывает удаления.

Перемещение в папку, архивирование, удаление и жалоба на спам решают разные задачи. Не применяйте их всем найденным письмам, пока не просмотрели выборку. Корзина не предназначена для длительного хранения нужного документа; доступность возврата зависит от сервиса и состояния сообщения. Нежелательную подозрительную рассылку обрабатывайте средствами почты, а не первым кликом по чужой ссылке отписки.

## Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. Откройте нужный ящик и в поиске наберите запомнившееся слово «мастерская».
2. Если совпадений много, уточните отправителя, дату или наличие вложения доступными фильтрами поиска.
3. Откройте подходящее учебное письмо и сверяйте тему, дату и содержание; одного совпадения слова мало.
4. Если результат не найден, уберите лишние условия и отдельно проверьте папки, куда сообщение могло быть перемещено.
5. Для нужного письма выберите понятную папку или отметку, доступную в вашей версии. Сначала переместите одно сообщение и проверьте, где оно находится.
6. Подозрительное письмо отметьте средствами защиты почты. Перед массовой очисткой снимите выделение со всех важных сообщений и не очищайте корзину автоматически.

## Проверьте результат

Учебная квитанция найдена по двум признакам. Вы можете снова открыть её после выбранного действия.

Обработка одного спам-письма не привела к удалению всех результатов поиска. Назначение папки и корзины объяснено отдельно.

## Ошибки и безопасный возврат

Если поиск пуст, начните с меньшего количества условий. Не создавайте заново аккаунт и не меняйте пароль только из-за отсутствия письма в выборке.

Не переходите по «отписаться» в подозрительном сообщении ради наведения порядка. Это внешнее действие, а не обязательная функция почтовой сортировки.

## Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

## Варианты для устройств

### Сайт в браузере

1. Откройте нужный ящик и в поиске наберите запомнившееся слово «мастерская».
2. Если совпадений много, уточните отправителя, дату или наличие вложения доступными фильтрами поиска.

Ограничения: Проверьте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

### Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

### iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

## Учебная квитанция среди писем

1. Выберите подходящие признаки поиска.
2. Проверьте найденное письмо и переместите его обратимым способом.
3. Отдельно обработайте подозрительное сообщение и объясните выбор.

### Проверьте себя

- Найден именно нужный документ.
- Важное письмо можно снова открыть.
- Нет массового необратимого удаления.

## Практика: Учебная квитанция среди писем

Учебный пример. Вера помнит слово «мастерская» и примерную дату письма, но не видит его среди входящих. Она собирается очистить почту и боится удалить единственное подтверждение записи.

## Ситуация 1

Помните тему примерно и месяц, но результат пуст. Как продолжить?

- 1) Удалить весь ящик
- 2) Покупать восстановление у собеседника из письма
- 3) Ослабить условия и уточнять постепенно

### Разбор ситуации 1

Удалить весь ящик. Это не помогает поиску и уничтожает данные.

Покупать восстановление у собеседника из письма. Он не подтверждён как поддержка сервиса.

Ослабить условия и уточнять постепенно. Ошибка в одном фильтре может исключить нужное письмо.

## Ситуация 2

Нашлось письмо со словом «мастерская». Как подтвердить, что это квитанция?

- 1) Открыть найденный PDF и считать наличие логотипа мастерской достаточным подтверждением квитанции
- 2) Сверить тему, дату, отправителя и содержание
- 3) Посмотреть только на место в списке

### Разбор ситуации 2

Открыть найденный PDF и считать наличие логотипа мастерской достаточным подтверждением квитанции. Логотип копируется. Сопоставьте отправителя, дату, тему и содержание с ожидаемой операцией; при сомнении уточните её отдельно.

Сверить тему, дату, отправителя и содержание. Совпадение одного слова недостаточно.

Посмотреть только на место в списке. Позиция зависит от сортировки.

## Ситуация 3

Где не стоит хранить единственный нужный билет?

- 1) В корзине как постоянном архиве
- 2) В выбранной папке с понятным названием
- 3) В сохранённой доступной переписке

### Разбор ситуации 3

В корзине как постоянном архиве. Возврат удалённого ограничен правилами сервиса.

В выбранной папке с понятным названием. Это может быть подходящей организацией.

В сохранённой доступной переписке. Само по себе это не удаление.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. Помните тему примерно и месяц, но результат пуст. Как продолжить?

Выберите один вариант.

- 1) Удалить весь ящик
- 2) Покупать восстановление у собеседника из письма
- 3) Ослабить условия и уточнять постепенно

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. Нашлось письмо со словом «мастерская». Как подтвердить, что это квитанция?

Выберите один вариант.

- 1) Открыть найденный PDF и считать наличие логотипа мастерской достаточным подтверждением квитанции
- 2) Сверить тему, дату, отправителя и содержание
- 3) Посмотреть только на место в списке

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. Где не стоит хранить единственный нужный билет?

Выберите один вариант.

- 1) В корзине как постоянном архиве
- 2) В выбранной папке с понятным названием
- 3) В сохранённой доступной переписке

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 4. Подозрительное письмо предлагает ссылку «Отписаться». Первый шаг?

Выберите один вариант.

- 1) Ввести пароль на странице отписки
- 2) Перейти по ссылке отписки, если письмо выглядит как знакомая рассылка и не просит оплаты
- 3) Использовать средства спама почтового сервиса

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 5. Выбрана команда для всей найденной группы писем. Что проверить перед подтверждением?

Выберите один вариант.

- 1) Ничего: поиск уже проверил безопасность
- 2) Состав выделения и последствия операции
- 3) Подтвердить действие для всей выдачи: совпавшее слово означает, что письма одного назначения

[Проверить ответ и объяснение](#)

### Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail


[Открыть урок на сайте](#)

## УРОК 4

# Поддельное письмо и опасный вход

Проверяйте событие в аккаунте, а не через кнопку тревожного письма.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-26



## Что вы сможете сделать

Различить попытку входа, успешный вход и ложное уведомление, выбрав независимую проверку.

### Официально описанная схема

Mail официально показывает поддельные письма от имени администрации, включая угрозы блокировки и проверку ящика. Примеры ниже пересказывают механизм без копирования чужой переписки.

## Подготовьте

Для учебной практики не нужны настоящие пароли, документы или регистрация. Используйте вымышленную ситуацию ниже. Для добровольной проверки своего аккаунта заранее сохраните рабочий способ входа и доступ к официальной справке.

## Тема письма не устанавливает факт

Сообщение «ящик будет удалён сегодня» может быть подделкой, а уведомление о месте - настоящим. Не определяйте достоверность только по тревожной теме. Важнее, что произошло в самом аккаунте и чего от вас требуют. Отдельно различайте попытку входа, успешный новый вход и изменение настроек. Эти события не равны друг другу и требуют разного уточнения, даже если выглядят одинаково пугающе.

Официальная справка Mail разбирает письма, которые копируют администрацию и подводят к передаче сведений или оплате. Не нужно спорить с отправителем и доказывать, что вы заметили подделку. Пауза и самостоятельное открытие почты дают больше контроля. Не

отвечайте личными данными на неожиданное письмо, даже если логотип и имя выглядят привычно.

## Проверьте требуемое действие

Выделите, чего хочет письмо: войти через ссылку, сообщить код, оплатить место, открыть файл или включить удалённую помощь. Если вы этого не планировали, не подтверждайте автоматически. Слова «для проверки, что вы не робот» не меняют назначения пароля. Оплата на неизвестной странице не является обязательной защитой аккаунта от блокировки.

Поддельное письмо может быть написано без ошибок и с правильным именем. Отображаемое имя отправителя не равно полному адресу, а похожий адрес не равен официальному домену. Даже настоящий почтовый адрес не делает вложение ожидаемым: контекст и действие всё равно проверяются. Когда можно проверить состояние в самом ящике, сложный анализ письма необязателен - просто выберите независимый путь.

## Mail: откройте ящик самостоятельно

Закройте подозрительную вкладку и откройте Mail привычным способом, не используя кнопку письма. Проверьте состояние ящика, доступные уведомления и параметры безопасности. Если говорится о заполнении пространства, смотрите объём внутри сервиса; не делайте вывод, что любое такое уведомление обязательно ложно. Если письмо утверждает неизвестный вход, проверьте устройства и события, сопоставьте со своими попытками входа.

1. Не переходите к оплате или вводу пароля по тревожной кнопке.
2. Откройте сервис отдельно.
3. Сопоставьте событие с состоянием аккаунта.
4. Если сомнения остались, начните помощь через самостоятельно открытый [help.mail.ru](https://help.mail.ru).

## Домен и вложение требуют внимания

В учебном [mail.ru.account.example.org](mailto:mail.ru.account.example.org) основной домен - [example.org](https://example.org). В [mail-check.invalid](https://mail-check.invalid) знакомое слово не подтверждает связь с Mail. HTTPS шифрует соединение с сайтом и не оценивает честность его владельца. На телефоне адрес бывает обрезан: при сомнениях не ищите скрытый смысл, а откройте нужный сервис заново по известному адресу.

Если неожиданное вложение предлагает включить макросы, установить программу или выдать управление экраном, остановитесь. Получить письмо не означает установить программу. Открыть ссылку не означает автоматически потерять деньги. Если уже ввели пароль или код, переходите к защите аккаунта; если установили приложение, используйте другое безопасное устройство для важных обращений. Не повторяйте опасное действие ради снимка для доказательства.

## Сообщите о подделке безопасно

Пользуйтесь жалобой почтового сервиса и официальной помощью. Не публикуйте письмо целиком с личными данными, секретной ссылкой и адресами других людей. Достаточно описать механизм и скрыть чувствительные сведения в доказательствах. Если помогаете близкому, сначала успокойте и выясните выполненные шаги. Выбор ответа зависит от фактов, а не от количества тревожных слов в письме.

## Если интерфейс отличается

Сверьте сервис, выбранный профиль и платформу с официальной справкой в конце урока. Не подставляйте названия меню другого сервиса. Если функция не подтверждена или недоступна вашему аккаунту, отметьте «Не получилось» и продолжите учебный пример.

Ошибочное действие не обязывает продолжать. Вернитесь к последней понятной настройке, сохраните доступный сеанс и при необходимости используйте официальный канал помощи. Не удаляйте данные или последний способ входа ради эксперимента.

## Варианты для устройств

### Android

1. Закройте вкладку, открытую из письма.
2. Откройте приложение нужного провайдера самостоятельно.

### iPhone

1. При скрытом адресе не доверяйте одной подписи кнопки.
2. Не устанавливайте профиль управления ради «защиты ящика».

### Компьютер

1. Проверьте полный адрес и тип вложения.
2. Не запускайте файл и не включайте дополнительные возможности по неожиданной просьбе.

## Разберите уведомление о входе

1. Выберите, какие факты известны из учебного сообщения.
2. Откройте в тренажёре независимый путь проверки.
3. Назовите действие после реального незнакомого события.

### Проверьте себя

- Попытка и успешный вход не перепутаны.
- Пароль не введён после неожиданной ссылки.
- Провайдер выбран правильно.

## Практика: Mail: пароль вернулся, неизвестное правило осталось

Не смешивайте вход, пересылку и добровольное разделение.

Вымышленный ящик доступен, но показаны неизвестная пересылка и непонятное подключение. Вход через VK ID известен владельцу; настоящих адресов нет.

Какие проверки нужны в этом макете?

- 1) Отдельно проверить правила и полномочия программы
- 2) Решать вопрос VK ID осознанно после подготовки независимого входа
- 3) Удалить VK ID и выйти из последнего устройства немедленно

### Разбор вариантов

- ✓ Отдельно проверить правила и полномочия программы. Возврат пароля не объясняет эти настройки.
- ✓ Решать вопрос VK ID осознанно после подготовки независимого входа. Знакомая связь не доказывает уязвимость; разделение добровольное.

Удалить VK ID и выйти из последнего устройства немедленно. Это может лишить доступного пути управления.

Вы различили ящик, VK ID и почтовые правила. Секреты не передавались, реальные настройки не менялись.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. Письмо сообщает о попытке входа. Что это означает?

Выберите один вариант.

- 1) Считать захват доказанным и сразу восстанавливать ящик по ссылке из этого уведомления
- 2) Есть повод независимо проверить события аккаунта
- 3) Нужно немедленно оплатить защиту

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 2. Для отмены блокировки просят код почты.

Выберите один вариант.

- 1) Не передавать; открыть аккаунт самостоятельно
- 2) Передать в ответном письме
- 3) Передать код после проверки HTTPS и совпадения логотипа с настоящей страницей почты

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 3. Выберите безопасные способы проверки.

Выберите все подходящие варианты.

- 1) Смотреть заполненность места в самом сервисе
- 2) Проверить события у своего провайдера
- 3) Считать отсутствие ошибок гарантией подлинности

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 4. Приложение Mail показывает письмо о Gmail. Где проверить безопасность?

Выберите один вариант.

- 1) В любом открытом приложении без проверки аккаунта
- 2) Только в настройках Mail
- 3) В нужном аккаунте Google

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 5. Письмо предлагает установить программу ради отмены чужого входа.

Выберите один вариант.

- 1) Установить, раз тема касается безопасности
- 2) Отказаться и проверить событие в аккаунте
- 3) Дать программе управление экраном для проверки

[Проверить ответ и объяснение](#)

## Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail


[Открыть урок на сайте](#)

## УРОК 5

# Настроить вход и восстановление

Почта помогает возвращать другие аккаунты, поэтому её защита включает не только пароль.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-26



## Что вы сможете сделать

Проверить контакты, подтверждение входа, сеансы, фильтры и доступ программ.

### Учебный пример

Учебный пример: Сергей получает на основную почту ссылки восстановления магазинов и соцсетей. Он решает защитить не только вход, но и проверить, куда могут автоматически уходить письма.

## Подготовьте

Для учебной практики не нужны настоящие пароли, документы или регистрация. Используйте вымышленную ситуацию ниже. Для добровольной проверки своего аккаунта заранее сохраните рабочий способ входа и доступ к официальной справке.

## Почта связывает несколько аккаунтов

Ящик часто получает восстановительные ссылки, уведомления об изменениях и подтверждения заказов. Человек с доступом к почте может воздействовать на другие сервисы. Поэтому отдельный пароль - только начало. Важно понимать, куда приходят восстановительные сообщения, какие устройства уже вошли и какие приложения читают письма. Не используйте одинаковый пароль для основной почты, магазинов и соцсетей.

Сначала определите провайдера каждого ящика: Mail, Google или Яндекс. Приложение Mail может показывать чужую почту, но это не делает Mail владельцем всех этих аккаунтов. Вход и восстановление выполняются у соответствующего провайдера. Не храните единственный

пароль от почты в письме внутри того же ящика: при блокировке это замкнёт путь возвращения.

## Mail: контакты и дополнительная защита

Откройте почту самостоятельно. В веб-версии справка указывает «Настройки» → «Все настройки» → «Безопасность». Проверьте номер и резервную почту, затем способ входа: собственный пароль или связанный VK ID. Контакты должны принадлежать вам и реально открываться. Незнакомые значения - повод перейти к восстановлению, а не продолжать обычную настройку.

Включите доступную двухфакторную защиту по инструкции именно для вашего способа входа. Если используется VK ID, его защита проверяется отдельно; справка Mail не рекомендует отключать дополнительный фактор ради связи аккаунтов. Заранее прочитайте условия восстановления: включённая двухфакторная защита может изменить доступные пути, поэтому обещание «потом восстановим одним SMS» недопустимо. Не выходите из последнего сеанса до подготовки возврата.

## Mail: устройства, программы и фильтры

В параметрах безопасности найдите доступ к аккаунту и историю действий, затем устройства и приложения. Сравните записи со своими устройствами и временем работы. Местоположение сети приблизительно. Незнакомое подключение требует проверки, а подтверждённо чужой доступ - завершения штатным действием сервиса. Отдельно посмотрите внешние приложения и созданные для них пароли: они не равны обычному входу через браузер.

1. Уберите неизвестные полномочия и пароли внешних приложений после проверки назначения.
2. Проверьте правила фильтрации и автоматическую пересылку.
3. Убедитесь, что важные письма не уходят на чужой адрес и не скрываются неизвестным правилом.
4. Перед отключением внешнего доступа учтите свои почтовые программы, принтеры и другие используемые подключения.

## Сохраните план и проверьте результат

Запишите без секретов, какие ящики используются для восстановления других сервисов и где находятся официальные адреса помощи. Отметьте, к каким контактам есть доступ, какой второй фактор выбран и какие программы действительно нужны. Не загружайте скриншоты с письмами в учебный сайт. После смены телефона повторите проверку. Временное отключение программы должно быть осознанным: важная рабочая почта может перестать приходить, если отозвать её полномочия без понимания назначения.

## Если интерфейс отличается

Сверьте сервис, выбранный профиль и платформу с официальной справкой в конце урока. Не подставляйте названия меню другого сервиса. Если функция не подтверждена или недоступна вашему аккаунту, отметьте «Не получилось» и продолжите учебный пример.

Ошибочное действие не обязывает продолжать. Вернитесь к последней понятной настройке, сохраните доступный сеанс и при необходимости используйте официальный канал помощи. Не удаляйте данные или последний способ входа ради эксперимента.

## Варианты для устройств

### Android: приложение и провайдер

1. В Mail справка предлагает аккаунт → Безопасность или Вход и безопасность → Устройства и приложения.
2. Для полного списка почтовых правил при необходимости откройте веб-версию.

Ограничения: Название приложения не определяет провайдера подключённого ящика.

### iPhone

1. Сохраните действующий вход в почтовом приложении.
2. Защитные настройки нужного провайдера открывайте отдельно от чтения писем.

### Веб-версия

1. В Mail: Настройки → Все настройки → Безопасность.
2. Правила фильтрации и пересылки проверьте отдельно.

## Проверьте основной ящик

1. Назовите провайдера, не раскрывая адрес.
2. Найдите контакты, второй фактор, устройства, правила и подключения.
3. Запишите нужные программы и официальный путь помощи без секретов.

### Проверьте себя

- Я знаю провайдера каждого ящика.
- Контакты доступны.
- Незвестные правила и доступ программ проверены.

## Повторите знакомую практику

Mail: пароль вернулся, неизвестное правило осталось: полный учебный пример и разбор приведены выше в этой методичке.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. В приложении Mail открыт Gmail. Кто восстанавливает аккаунт?

Выберите один вариант.

- 1) Mail, потому что приложение так называется
- 2) Google
- 3) Любой магазин приложений

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. Зачем проверять фильтры и пересылку?

Выберите один вариант.

- 1) Они могут скрывать или отправлять важные письма
- 2) Они улучшают пароль автоматически
- 3) Они заменяют второй фактор

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. Выберите полезные проверки.

Выберите все подходящие варианты.

- 1) Доступны ли телефон и резервная почта
- 2) Каким программам разрешено читать ящик
- 3) Совпадает ли пароль с паролем магазина

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 4. Помощник просит код почты для настройки.

Выберите один вариант.

- 1) Передать, если он родственник
- 2) Отправить фотографию кода
- 3) Ввести самому только для начатого своего действия

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 5. Что учесть перед запретом внешних приложений?

Выберите один вариант.

- 1) Может остановиться нужная почтовая программа
- 2) Всегда удалятся все письма
- 3) Станет безопасным любое новое письмо

[Проверить ответ и объяснение](#)

## Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail

[Открыть урок на сайте](#)

## УРОК 6

# Пересылка, фильтры и доступ приложений

Разберём, как письма читают и обрабатывают без открытой вкладки.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28

## Найдите скрытый почтовый доступ



Учебная иллюстрация

1

Разделите учебные настройки на клиента, пересылку и правило.

2

Укажите конкретное лишнее действие и соответствующий способ прекращения.

3

Сохраните нужные подключения и проверьте ожидаемый результат.

Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

## Что вы сможете сделать

Отличить пересылку, правило и разрешение клиента; выбрать адресный отзыв лишнего доступа.

### Учебный пример

Учебный пример. Пароль Веры уже заменён, но уведомления продолжают исчезать. В вымышленном списке есть правило, отправляющее их в корзину. Это основание проверить настройки, а не доказательство того, кто их создал.

## Подготовьте

Возьмите учебный список: нужный телефон, неизвестный почтовый клиент, правило удаления уведомлений и посторонняя пересылка. Нельзя проверять чужой реальный ящик или просить у владельца пароль.

## Как устроено действие

Почтовый клиент - программа, которой разрешено работать с ящиком. Пересылка направляет входящую почту по заданному адресу. Фильтр применяет условие: например, переносит письмо в папку. Эти механизмы не равны обычному чтению и могут влиять на почту, когда вкладка закрыта.

Смена основного пароля, завершение сеанса и отзыв отдельного разрешения - разные операции. Их последствия зависят от модели сервиса. Поэтому проверяйте каждый вид доступа, не делая вывода «пароль сменён - все настройки точно очищены». При рабочем ящике неизвестное правило может относиться к организации: сначала уточните назначение у администратора.

## Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. Откройте официальный раздел безопасности своего ящика и изучите список разрешённых подключений по справке Mail.
2. Отдельно просмотрите пересылку и правила обработки писем. Запишите назначение, не копируя полные адреса и секреты.
3. Сопоставьте каждый пункт с тем, что вы действительно настраивали. Уточните неизвестное действие, а не удаляйте все правила подряд.
4. В учебном списке отключите постороннюю пересылку, затем адресно уберите правило удаления уведомлений.
5. Для ненужного клиента отзовите предусмотренное разрешение или отдельный пароль приложения. Сохраните нужное подключение до подготовки безопасного повторного входа.
6. Проверьте, куда попадает новое учебное уведомление. После возвращения контроля отдельно проверьте контакты, входы и связанные аккаунты.

## Проверьте результат

Вы назвали, куда направляет почту пересылка, что делает правило и какой программой используется клиентский доступ.

Отключено именно лишнее действие; важная рабочая сортировка не потеряна. Не заявлено, что автор неизвестной настройки уже установлен.

## Ошибки и безопасный возврат

Не выключайте всю защиту, чтобы снова заработал старый клиент. Изучите поддерживаемый способ подключения в справке.

Если при изменении требуется неизвестное подтверждение, остановитесь и сохраните оставшийся сеанс. Используйте ветку восстановления, а не случайный сервис проверки токенов.

## Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

## Варианты для устройств

### Сайт в браузере

1. Откройте официальный раздел безопасности своего ящика и изучите список разрешённых подключений по справке Mail.
2. Отдельно просмотрите пересылку и правила обработки писем. Запишите назначение, не копируя полные адреса и секреты.

Ограничения: Проверьте адрес открытого сервиса; макет задания не является настоящим кабинетом.

### Android: официальное приложение

1. Проверьте выбранный профиль, затем найдите действие, описанное в уроке.
2. Сопоставьте ожидаемый результат с учебной схемой. Если действия нет, воспользуйтесь официальной веб-справкой.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

### iPhone: приложение или браузер

1. Убедитесь, что открыт тот же аккаунт, о котором идёт речь в уроке.
2. Проверяйте возможности приложения по справке для iPhone; браузерная инструкция не гарантирует такого же расположения кнопок.

Ограничения: Публичная справка описывает функцию; приложение на устройстве в этой редакции не проверялось. Если расположение отличается, найдите действие по его названию в официальной справке. Не устанавливайте стороннего «помощника». Учебный результат можно получить на макете без входа.

## Найдите скрытый почтовый доступ

1. Разделите учебные настройки на клиента, пересылку и правило.
2. Укажите конкретное лишнее действие и соответствующий способ прекращения.
3. Сохраните нужные подключения и проверьте ожидаемый результат.

### Проверьте себя

- Отзыв разрешения не перепутан с удалением письма.

- Причина исчезновения уведомлений проверена.
- Владелец не передаёт пароль помощнику.

## Практика: Найдите скрытый почтовый доступ

Учебный пример. Пароль Веры уже заменён, но уведомления продолжают исчезать. В вымышленном списке есть правило, отправляющее их в корзину. Это основание проверить настройки, а не доказательство того, кто их создал.

### Ситуация 1

Уведомления перемещаются в корзину после смены пароля. Что дополнительно проверить?

- 1) Только фон экрана телефона
- 2) Удалить приложение без проверки правил
- 3) Правила обработки почты

#### Разбор ситуации 1

Только фон экрана телефона. Оформление не влияет на серверную сортировку.

Удалить приложение без проверки правил. Правило может выполняться на стороне ящика.

Правила обработки почты. Правило может продолжать действовать отдельно от пароля.

### Ситуация 2

Пересылка на неизвестный адрес что может менять?

- 1) Цвет всех вложений
- 2) Куда направляется часть почты
- 3) Имя владельца компьютера

#### Разбор ситуации 2

Цвет всех вложений. Она не редактирует содержимое таким способом.

Куда направляется часть почты. Это маршрут писем, который нужно проверить отдельно.

Имя владельца компьютера. Пересылка не является настройкой пользователя ОС.

### Ситуация 3

Как поступить с неизвестным рабочим правилом?

- 1) Уточнить назначение и изменить адресно

- 2) Удалить все правила организации
- 3) Считать его безопасным из-за рабочего названия

### Разбор ситуации 3

Уточнить назначение и изменить адресно. Нужно сохранить необходимые организационные процессы.

Удалить все правила организации. Это может нарушить работу и затронуть чужие полномочия.

Считать его безопасным из-за рабочего названия. Название не заменяет проверку назначения.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. Уведомления перемещаются в корзину после смены пароля. Что дополнительно проверить?

Выберите один вариант.

- 1) Только фон экрана телефона
- 2) Удалить приложение без проверки правил
- 3) Правила обработки почты

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. Пересылка на неизвестный адрес что может менять?

Выберите один вариант.

- 1) Цвет всех вложений
- 2) Куда направляется часть почты
- 3) Имя владельца компьютера

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. Как поступить с неизвестным рабочим правилом?

Выберите один вариант.

- 1) Уточнить назначение и изменить адресно
- 2) Удалить все правила организации
- 3) Считать его безопасным из-за рабочего названия

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 4. Ненужной программе выдан отдельный доступ. Что прекращает именно его?

Выберите один вариант.

- 1) Стереть её имя из записки
- 2) Скрыть уведомление о входе
- 3) Предусмотренный отзыв этого разрешения

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 5. После удаления подозрительного правила что подтвердит результат?

Выберите один вариант.

- 1) Вывод, что весь аккаунт навсегда защищён
- 2) Учебное уведомление обрабатывается ожидаемым образом
- 3) Обещание неизвестного «помощника»

[Проверить ответ и объяснение](#)

### Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail


[Открыть урок на сайте](#)

## УРОК 7

# Связь с VK ID: сохранить или разделить

Разберём два осознанных варианта без потери последнего входа.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-28



## Что вы сможете сделать

Составить порядок изменения модели входа и отличить отвязку VK ID от смены восстановительной почты.

### Учебный пример

Учебный пример. Вера хочет реже зависеть от общего входа, но пока не знает, есть ли у ящика отдельный пароль. Её знакомый советует немедленно удалить VK ID. Такой эксперимент может лишить её привычного пути входа.

## Подготовьте

Понадобится карта зависимостей из первого урока и официальная справка. В упражнении ничего не отвязывается. На своём аккаунте действия добровольны: сохраните сеанс и доступные подтверждения до любых изменений.

## Как устроено действие

Сохранить общий вход - допустимый выбор, если вы понимаете зависимости и защищаете сам VK ID и средства восстановления. Разделить вход - другой вариант с собственными проверками. Отдельный пароль не делает ящик автоматически защищённым, а сама связка не доказывает причину чужого доступа. Здесь нет статистического утверждения о частоте взломов.

Официальная процедура Mail описывает отвязку на сайте, создание отдельного пароля и подтверждение действия. Возможность для заблокированного, удалённого или чужого VK ID зависит от состояния и доступных подтверждений. Не переносите эту процедуру на другие сервисы. Изменение адреса восстановления ВКонтакте - не то же самое, что прекращение входа в Mail через VK ID.

## Выполните по шагам

Работайте с вымышленным примером. Если применяете инструкцию к своему аккаунту, действуйте добровольно и сохраняйте доступный способ входа.

1. Выберите цель: оставить единый вход либо уменьшить зависимость ящика от него. Объясните, какую связь хотите изменить.
2. Для сохранения единого входа проверьте доступ к VK ID, актуальные контакты и предусмотренную защиту. Отвязка для выполнения курса не обязательна.
3. Для разделения откройте Mail на сайте, сохранив текущую сессию. В справке сверяйте раздел контактов и адресов аккаунта.
4. Проверьте, каким доступным способом подтверждается отвязка. Если нужного подтверждения нет, сначала используйте официальную процедуру восстановления.
5. Выполните предусмотренное создание самостоятельного пароля и подготовьте доступный запасной путь. Не записывайте настоящий секрет в тетрадь курса.
6. После подтверждённого изменения проверьте состояние связи и возможность нового входа осторожно, не закрывая прежний рабочий сеанс раньше времени. Обновите обезличенную схему.

## Проверьте результат

На схеме «после» изменена только выбранная связь. Смена контакта восстановления ВК не названа отвязкой общего входа.

Вы знаете условия остановки: нет самостоятельного подтверждения, неизвестен запасной путь или есть только один непроверенный сеанс.

## Ошибки и безопасный возврат

Не удаляйте VK ID ради упражнения: это другое действие с другими последствиями.

Не обещайте себе, что независимый адрес решит все проблемы. Его собственные пароль, факторы, клиенты и восстановление тоже требуют проверки.

## Если такого пункта нет

Сначала уточните, открыт ли нужный аккаунт и используется ли сайт, официальное приложение или сторонний клиент. Функции клиента не определяют возможности самого аккаунта.

Не находите действие - остановитесь, сохраните черновик или действующий сеанс. Откройте приведённую в источниках справку именно своего сервиса и выберите платформу. Если функция недоступна вашему типу аккаунта, выполните учебную альтернативу; не отключайте защиту ради появления пункта.

## Варианты для устройств

### Отвязка - на сайте Mail

1. В настройках Mail откройте сведения об аккаунте, контактах и адресах; сверьтесь с официальной статьёй.
2. Подтверждение и создание самостоятельного пароля выполняются по предложенной сервисом ветке.

Ограничения: В приложении Mail эта операция по приведённой справке не предлагается.

### Android

1. Для учебного задания используйте карту зависимостей.
2. Для реального изменения изучите инструкцию сайта; отсутствие операции в приложении не является сбоем.

Ограничения: Не устанавливайте стороннее приложение для «отвязки».

### iPhone

1. Откройте официальную справку о веб-процедуре; сохраните действующую сессию.
2. Если подтверждение не открывается, изучите раздел устранения проблем самой справки.

Ограничения: Не снимайте защиту устройства и не передавайте код ради вспомогательного окна.

## Карта до и после изменения

1. Выберите вариант «сохранить» либо «разделить».
2. Расположите проверки подтверждения и запаса перед изменением.
3. Назовите, какая связь останется и что нужно проверить после неё.

### Проверьте себя

- Цель изменения сформулирована.
- Последний сеанс не закрыт ради эксперимента.
- Оба варианта рассмотрены без требования новых аккаунтов.

## Практика: Карта до и после изменения

Учебный пример. Вера хочет реже зависеть от общего входа, но пока не знает, есть ли у ящика отдельный пароль. Её знакомый советует немедленно удалить VK ID. Такой эксперимент может лишить её привычного пути входа.

### Ситуация 1

Нужно ли обязательно отвязывать VK ID, чтобы пройти курс?

- 1) Нужно обязательно удалить профиль ВКонтакте
- 2) Нет, можно выбрать осознанное сохранение связи
- 3) Да, иначе учебный результат невозможен

#### Разбор ситуации 1

Нужно обязательно удалить профиль ВКонтакте. Это отдельное действие, которого задание не требует.

Нет, можно выбрать осознанное сохранение связи. Курс обучает пониманию зависимостей, а не навязывает одну модель.

Да, иначе учебный результат невозможен. Практика выполняется на синтетической карте.

### Ситуация 2

На каком интерфейсе официально описана отвязка Mail от VK ID?

- 1) На сайте Mail
- 2) В любом неизвестном боте
- 3) Только в настройках экрана телефона

#### Разбор ситуации 2

На сайте Mail. Отсутствие операции в приложении не требует стороннего инструмента.

В любом неизвестном боте. Бот не является штатной процедурой управления связью.

Только в настройках экрана телефона. Код экрана не управляет общей авторизацией.

### Ситуация 3

Изменили почту восстановления ВКонтакте. Что известно о входе Mail через VK ID?

- 1) Он обязательно уже отвязан
- 2) Все письма Mail удалены
- 3) Связь нужно проверять отдельно

### Разбор ситуации 3

Он обязательно уже отвязан. Это не следует из смены почтового контакта.

Все письма Mail удалены. Смена восстановительного контакта сама этого не доказывает.

Связь нужно проверять отдельно. Контакт восстановления и механизм общего входа различаются.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. Нужно ли обязательно отвязывать VK ID, чтобы пройти курс?

Выберите один вариант.

- 1) Нужно обязательно удалить профиль ВКонтакте
- 2) Нет, можно выбрать осознанное сохранение связи
- 3) Да, иначе учебный результат невозможен

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. На каком интерфейсе официально описана отвязка Mail от VK ID?

Выберите один вариант.

- 1) На сайте Mail
- 2) В любом неизвестном боте
- 3) Только в настройках экрана телефона

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. Изменили почту восстановления ВКонтакте. Что известно о входе Mail через VK ID?

Выберите один вариант.

- 1) Он обязательно уже отвязан
- 2) Все письма Mail удалены
- 3) Связь нужно проверять отдельно

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 4. Нет доступа к способу подтверждения отвязки. Следующий шаг?

Выберите один вариант.

- 1) Сообщить код стороннему помощнику
- 2) Сохранить доступный сеанс и выбрать официальное восстановление
- 3) Выйти из единственного сеанса

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 5. Отдельный вход после разделения что гарантирует?

Выберите один вариант.

- 1) Только изменение конкретной зависимости, не абсолютную защиту
- 2) Отсутствие любых будущих угроз
- 3) Мгновенный возврат доступа при любой потере телефона

[Проверить ответ и объяснение](#)

## Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail

[Открыть урок на сайте](#)

## УРОК 8

# Вернуть контроль над ящиком

Сохранённое приложение, форма восстановления и проверка правил: отдельные пути для Mail, Google и Яндекса.

Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-26



Учебная иллюстрация

### Два варианта восстановления

Выберите ветку по своей ситуации.

**А**

Доступ есть: сохраните последний доверенный сеанс

**Б**

Доступа нет: откройте официальный путь восстановления

**В**

Защитите связанные способы входа

Смысловая схема по материалу. Действия и ограничения подробно описаны ниже.

## Что вы сможете сделать

Выбрать правильного провайдера, сохранить сеанс и проверить все формы доступа к почте.

### Учебный пример

Учебный пример: после ввода пароля на чужой странице Наталья вернула вход в почту, но письма восстановления продолжают исчезать. Она проверяет правила и внешние приложения отдельно от пароля.

## Подготовьте

Для учебной практики не нужны настоящие пароли, документы или регистрация. Используйте вымышленную ситуацию ниже. Для добровольной проверки своего аккаунта заранее сохраните рабочий способ входа и доступ к официальной справке.

## Сохраните доступ и выберите провайдера

Прекратите подозрительное общение и определите, где зарегистрирован ящик. Почтовое приложение может показывать Mail, Gmail и Яндекс одновременно; восстановление выполняют у владельца соответствующего аккаунта. Запишите, что произошло: раскрыт пароль, назван код, выдано разрешение приложению, изменён контакт или пропали письма. Не очищайте всё устройство до фиксации фактов и подготовки возврата.

Если приложение ещё читает письма, оставьте последний действующий сеанс. Не удаляйте его и не выходите ради повторного ввода пароля. Официальная справка Mail допускает использование сохранившегося приложения в некоторых сценариях забытых данных. Если

на устройстве установили подозрительную программу или дали удалённое управление, новые секреты вводите на другом исправном устройстве. При денежных операциях немедленно обращайтесь в свой банк отдельно.

## Mail: когда доступ ещё есть

Самостоятельно откройте безопасность ящика и проверьте устройства, контакты и используемый способ входа. Поменяйте раскрытый пароль на отдельный, если доступно штатное изменение. При входе через VK ID проверяйте защиту соответствующего VK ID, не путая его с отдельным паролем почты. Завершайте чужие подключения средствами сервиса, внимательно сохраняя управляемый текущий вход.

Проверьте внешние приложения и их пароли: смена обычного пароля не заменяет разбор всех выданных полномочий. Просмотрите фильтры и пересылки. Неизвестное правило может скрывать предупреждения или копировать письма, поэтому возвращённый вход сам по себе не доказывает прекращение постороннего доступа. Отзывайте неизвестное, учитывая нужные собственные почтовые программы и устройства.

## Mail: когда войти не получается

Откройте официальную форму восстановления из страницы входа Mail. Возможности зависят от привязок: телефон, резервная почта, ранее связанный аккаунт или доступное приложение. Прочитайте предложенный путь и выбирайте тот, которым действительно управляете. Не обещайте восстановление одним SMS: официальная справка указывает, что при двухфакторной защите простой путь по номеру недоступен и требуется соответствующая форма помощи.

Если контакты потеряны или изменены, выберите в официальном процессе вариант, что восстановить не получается, и заполните обращение. Укажите фактические сведения владельца и доступный контакт для ответа. Отправляйте только то, что запрашивает проверенная форма. Не отдавайте коды или полные документы частному помощнику. Заявка и проверка личности не дают гарантии одинакового срока для всех ящиков.

## Верните контроль над связанной цепочкой

Проверьте аккаунты, для которых этот ящик используется как восстановительный: соцсети, маркетплейсы, облако и рабочие сервисы. Сначала защитите почту, затем измените повторяющиеся пароли и проверьте подозрительные операции в каждом сервисе. Не нужно массово сбрасывать всё, теряя связь между изменениями. Составьте очередь по важности и сохраняйте официальные номера обращений без секретов.

1. Убедитесь, что контакты и средства входа принадлежат вам.
2. Проверьте устройства, подключения, правила и пересылку.
3. Защитите связанные аккаунты с раскрытым или повторяющимся паролем.

4. Предупредите контакты, если от вашего имени рассылали просьбы или файлы.

## Что считать завершением

Сохраните доказательства и список незавершённых обращений в безопасном месте. Не отправляйте всю переписку знакомым ради проверки и не публикуйте восстановительные ссылки. Возврат аккаунта не гарантирует возвращение удалённых писем или денег. Надёжный результат - подконтрольный вход, проверенные скрытые подключения и понятный путь дальнейшей помощи. После смены телефона ещё раз проверьте контакты, чтобы следующая потеря устройства не стала одновременно потерей основной почты.

## Если интерфейс отличается

Сверьте сервис, выбранный профиль и платформу с официальной справкой в конце урока. Не подставляйте названия меню другого сервиса. Если функция не подтверждена или недоступна вашему аккаунту, отметьте «Не получилось» и продолжите учебный пример.

Ошибочное действие не обязывает продолжать. Вернитесь к последней понятной настройке, сохраните доступный сеанс и при необходимости используйте официальный канал помощи. Не удаляйте данные или последний способ входа ради эксперимента.

## Варианты для устройств

### Android

1. Сохраните работающее приложение почты.
2. Провайдера определяйте по конкретному ящику, а не значку приложения.

### iPhone

1. Не удаляйте приложение с последним доступом.
2. Официальную форму открывайте самостоятельно, не из письма о блокировке.

### Компьютер

1. Веб-версия удобна для полной проверки правил и внешних приложений.
2. При подозрении на удалённый доступ используйте другой исправный компьютер или телефон.

## Составьте цепочку восстановления

1. Выберите провайдера и ветку по наличию доступа.
2. Добавьте проверку пересылок, фильтров и приложений.
3. Назовите связанные аккаунты, которые нужно проверить после защиты почты.

## Проверьте себя

- Последний сеанс сохранён.
- Применена инструкция своего провайдера.
- Пароль и скрытые подключения проверены отдельно.

## Повторите знакомую практику

Mail: пароль вернулся, неизвестное правило осталось: полный учебный пример и разбор приведены выше в этой методичке.

## Самопроверка

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. Ящик читает письма только в приложении. Что сделать?

Выберите один вариант.

- 1) Удалить приложение
- 2) Сохранить сеанс и открыть официальный процесс своего провайдера
- 3) Выйти для очистки истории

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. В Mail включён второй фактор. Можно ли всем обещать возврат по одному SMS?

Выберите один вариант.

- 1) Нет, путь зависит от защиты и привязок
- 2) Да, номер решает любую проблему
- 3) Да, после оплаты посреднику

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. Что проверить после смены пароля? Выберите все верные ответы.

Выберите все подходящие варианты.

- 1) Фильтры, пересылки и внешние приложения
- 2) Контакты и устройства
- 3) Только имя отправителя

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 4. Знакомый просит восстановительную ссылку для помощи.

Выберите один вариант.

- 1) Можно отправить в личный чат
- 2) Можно показать на видеозвонке
- 3) Не передавать; проходить официальный процесс самостоятельно

[Проверить ответ и объяснение](#)

#### 5. От имени Яндекс-аккаунта появилась неизвестная покупка.

Выберите один вариант.

- 1) Достаточно изменить тему почты
- 2) Проверить Яндекс ID и обратиться в поддержку сервиса покупки; при необходимости в банк
- 3) Заполнить форму Mail для любого ящика

[Проверить ответ и объяснение](#)

### Продолжить обучение

- 01. Подозрение на чужой доступ к Mail

[Открыть урок на сайте](#)

# Разборы схем и учебные примеры

## Письмо о скорой блокировке ящика

Официально описанная схема · Версия 4.0 · Редакционная проверка: 2026-10-26

Mail официально разбирает письма, которые имитируют администрацию и требуют действие из-за блокировки, места или проверки. Здесь описан механизм, а не конкретный потерпевший.

### Что подтверждено

- Официальная справка опубликована с обновлением 03.04.2026.
- Логотип и имя отправителя легко воспроизвести.
- Реальное заполнение места тоже возможно: проверять нужно в самом сервисе.

### Последовательность

1. Приходит тревожное письмо якобы от почты.
2. Ссылка ведёт к подтверждению данных или оплате.
3. Пользователя подталкивают ввести пароль или сведения карты.

### На чём строится давление

- Угроза потерять переписку.
- Короткий срок.
- Обещание быстро убрать проблему.

Открыть почту обычным способом и проверить её состояние без ссылки из письма.

### Независимая проверка

- Проверить уведомления и объём пространства в аккаунте.
- При сомнениях открыть help.mail.ru вручную.
- Если пароль введён, перейти к защите ящика и проверке пересылок.

# Итоговая самопроверка

## 10 ситуаций для закрепления

Сначала ответьте самостоятельно. Объяснения всех вариантов находятся в конце методички; к ним можно перейти по ссылке у вопроса.

### 1. На общем компьютере открыт чужой профиль, а вам нужно написать от себя. План?

Выберите один вариант.

- 1) Сразу отправить от открытого адреса
- 2) Удалить чужой аккаунт с сервиса
- 3) Не читать чужую почту, выбрать собственный безопасный вход и проверить отправителя

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 2. После ответа всем в список попал лишний адресат и личный файл. Что сделать до отправки?

Выберите один вариант.

- 1) Надеяться на последующую отмену
- 2) Исправить и получателей, и состав вложений
- 3) Удалить только свою подпись

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 3. Нужно найти квитанцию, но запрос с точной датой ничего не дал. Разумная последовательность?

Выберите один вариант.

- 1) Убрать слишком узкую дату, найти кандидатов, сверить содержание
- 2) Очистить все папки
- 3) Считать отсутствие ответа доказательством взлома

[Проверить ответ и объяснение](#)

### 4. Письмо «ящик переполнен» требует срочный код. С чего начать?

Выберите один вариант.

- 1) Передать код для отмены ограничения
- 2) Переслать код родственнику, чтобы он решил
- 3) Открыть Mail самостоятельно и проверить состояние без передачи кода

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 5. Сохранён вход, но найден неизвестный почтовый клиент. Достаточно закрыть вкладку?

Выберите один вариант.

- 1) Надо удалить все нужные письма
- 2) Нет: нужно проверить и отозвать именно лишнее подключение
- 3) Да: вкладка управляет всеми программами

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 6. Ящик открывается через VK ID; запасной способ не проверен. Как разделять?

Выберите один вариант.

- 1) Сначала подготовить подтверждение и независимый доступ, затем менять связь
- 2) Удалить VK ID и только потом думать о входе
- 3) Сменить фотографию профиля

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 7. После смены пароля новая почта всё ещё уходит по лишнему правилу. План?

Выберите один вариант.

- 1) Повторять смену пароля, не глядя на правила
- 2) Удалить приложение на телефоне и считать всё исправленным
- 3) Проверить пересылку, фильтры, клиентов и контакты отдельно

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 8. Потерян телефон, но на компьютере есть доступ к ящику. Первое решение?

Выберите один вариант.

- 1) Купить вход у незнакомого восстановителя
- 2) Сохранить доступный сеанс, защитить устройство и подготовить официальное подтверждение
- 3) Выйти из всех программ ради проверки

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 9. Письмо содержит ссылку на файл вместо копии. Что оценить перед передачей дальше?

Выберите один вариант.

- 1) Права, нужных получателей и срок доступности
- 2) Только название файла
- 3) Считать любую ссылку бессрочным личным архивом

[Проверить ответ и объяснение](#)

## 10. После возвращения ящика что подтвердит полезный результат курса?

Выберите один вариант.

- 1) Обещание абсолютной защиты
- 2) Передача всех резервных сведений школе
- 3) Проверенные контакты, доступы, правила и понятный план дальнейших действий

[Проверить ответ и объяснение](#)

## Короткий словарь

- Аккаунт - учётная запись, через которую сервис узнаёт пользователя и применяет его права.
- Сеанс - сохранённый вход на конкретном устройстве или в приложении.
- Дополнительный фактор - ещё один предусмотренный сервисом способ подтвердить вход; код экрана устройства решает другую задачу.
- Восстановление - официальная процедура возвращения доступа при выполнении условий сервиса.
- Разрешение приложения - отдельно выданное право на действия или данные; его отзыв не равен закрытию вкладки.
- Копия, синхронизация и архив - разные способы хранения; возможность вернуть файл или переписку нужно проверять отдельно.

# Ответы и объяснения

## Урок 1. Свой ящик и способы входа

**1. В приложении Mail видны два ящика разных провайдеров. Что известно об их восстановлении?**

**Верные варианты: 3.**

- 1) Почтовый клиент показывает письма разных провайдеров, но не становится владельцем их учётных записей. Нужна процедура того провайдера, где создан конкретный ящик.
- 2) Несколько ящиков в программе не доказывают общего пароля.
- 3) Программа чтения не меняет владельца учётной записи.

**2. Стрелка «ящик → VK ID: вход через» что обозначает?**

**Верные варианты: 2.**

- 1) Это аккаунт входа, а не почтовая папка.
- 2) Это назначение общей авторизации.
- 3) Общий вход сам по себе не является пересылкой.

**3. У двух сайтов одинаковый пароль. Это единый вход?**

**Верные варианты: 1.**

- 1) Оно лишь делает повторное использование секрета опаснее.
- 2) Повтор пароля создаёт общий риск, а не официальную связь. Нужны разные пароли и отдельно проверенные способы восстановления.
- 3) Повтор одного секрета не добавляет независимое подтверждение.

**4. Чтобы выяснить способ входа, предлагают выйти из последней доступной сессии. Как поступить?**

**Верные варианты: 3.**

- 1) После выхода может потребоваться недоступное подтверждение. Сначала выясните способ входа и запасной путь, сохранив действующий доступ.
- 2) Код не нужен постороннему для чтения схемы.
- 3) Неизвестный повторный вход может лишить оставшегося доступа.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберитесь, почему это решение сохраняет контроль.

**5. Что безопасно сохранить в учебном плане?**

**Верные варианты: 2.**

- 1) Запасной код даёт доступ. В учебном плане нужны назначения связей и отметки проверки, а не секреты для передачи помощнику.
- 2) Такой план полезен без раскрытия секретов.
- 3) План не должен становиться открытым хранилищем секретов.

## Урок 2. Письма, адресаты и вложения

**1. Подсказка показывает знакомое имя, но адрес отличается от известного. Что сделать до отправки?**

**Верные варианты: 2.**

- 1) Это раскрывает материал лишнему человеку.
- 2) Имя контакта не гарантирует правильный почтовый адрес.
- 3) Имя и изображение не удостоверяют адрес. До отправки сверяют полный адрес по независимому известному каналу.

**2. В черновике два файла, нужен только «расписание.pdf». Как исправить?**

**Верные варианты: 1.**

- 1) Оригиналы на устройстве удалять не требуется.
- 2) Это уничтожает данные и не является нужным исправлением.
- 3) Лишний документ уже будет раскрыт после отправки.

**3. Что проверить после нажатия «Ответить всем»?**

**Верные варианты: 3.**

- 1) Состав старой переписки не определяет, кому можно отправить новый ответ. Проверьте всех получателей и допустимость нового содержания для каждого.
- 2) Она не показывает, кому отправляется письмо.
- 3) Предыдущая переписка не разрешает автоматически раскрывать новый материал всем.

**4. Письмо осталось в черновиках. Что это доказывает?**

**Верные варианты: 2.**

- 1) Заполненные поля не подтверждают передачу письма. Проверьте его состояние и папку отправленных, не делайте вывод о получении или прочтении.
- 2) Черновик нельзя считать подтверждением доставки.
- 3) Черновик находится у отправителя.

**5. Облачная ссылка и вложенная копия - одно и то же?**

**Верные варианты: 1.**

- 1) Проверяйте способ передачи и условия доступа к файлу.
- 2) Ссылка обращается к отдельному облачному объекту. Его права, содержимое и срок доступа могут измениться после отправки письма.
- 3) Один вид передачи не доказывает вредоносность.

## Урок 3. Найти письмо и навести порядок

### 1. Помните тему примерно и месяц, но результат пуст. Как продолжить?

**Верные варианты: 3.**

- 1) Это не помогает поиску и уничтожает данные.
- 2) Он не подтверждён как поддержка сервиса.
- 3) Ошибка в одном фильтре может исключить нужное письмо.

### 2. Нашлось письмо со словом «мастерская». Как подтвердить, что это квитанция?

**Верные варианты: 2.**

- 1) Логотип копируется. Сопоставьте отправителя, дату, тему и содержание с ожидаемой операцией; при сомнении уточните её отдельно.
- 2) Совпадение одного слова недостаточно.
- 3) Позиция зависит от сортировки.

### 3. Где не стоит хранить единственный нужный билет?

**Верные варианты: 1.**

- 1) Возврат удалённого ограничен правилами сервиса.
- 2) Это может быть подходящей организацией.
- 3) Само по себе это не удаление.

### 4. Подозрительное письмо предлагает ссылку «Отписаться». Первый шаг?

**Верные варианты: 3.**

- 1) Для такой внешней страницы пароль ящика не требуется.
- 2) Внешняя отписка из подозрительного письма может вести на чужую форму. Сначала используйте встроенные действия почты для спама и нежелательной рассылки.
- 3) Ссылка из неизвестного письма не обязательна для отказа от него.

### 5. Выбрана команда для всей найденной группы писем. Что проверить перед подтверждением?

**Верные варианты: 2.**

- 1) Поиск находит совпадения, а не оценивает безопасность.
- 2) Общий результат поиска может содержать нужные документы.
- 3) Поиск находит совпадения, а не определяет ценность писем. Массовое удаление, перенос или жалоба требуют проверки состава выделения.

## Урок 4. Поддельное письмо и опасный вход

### 1. Письмо сообщает о попытке входа. Что это означает?

#### Верные варианты: 2.

- 1) Письмо может быть подделкой или уведомлять лишь о попытке. Сначала независимо откройте аккаунт и проверьте реальные события.
- 2) Нужно сопоставить уведомление с реальным состоянием.
- 3) Оплата из тревожного письма не является проверкой.

### 2. Для отмены блокировки просят код почты.

#### Верные варианты: 1.

- 1) Код подтверждает действие, а не снимает недоверие к отправителю.
- 2) Так секрет получит неизвестный собеседник.
- 3) HTTPS шифрует соединение с открытым сайтом, но не удостоверяет его полномочия. Код входа нельзя передавать для отмены чужого действия.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

### 3. Выберите безопасные способы проверки.

#### Верные варианты: 1, 2.

- 1) Настоящее состояние доступно независимо от письма.
- 2) Это помогает установить фактическое действие.
- 3) Подделка может быть написана грамотно.

### 4. Приложение Mail показывает письмо о Gmail. Где проверять безопасность?

#### Верные варианты: 3.

- 1) Можно посмотреть другой ящик и не заметить нужное событие.
- 2) Провайдер Gmail - Google.
- 3) Следуйте инструкции Google для конкретного аккаунта.

### 5. Письмо предлагает установить программу ради отмены чужого входа.

#### Верные варианты: 2.

- 1) Тема не подтверждает происхождение программы.
- 2) Защита начинается с независимой проверки, а не с незнакомой установки.
- 3) Так посторонний может получить больше доступа.

## Урок 5. Настроить вход и восстановление

### 1. В приложении Mail открыт Gmail. Кто восстанавливает аккаунт?

**Верные варианты: 2.**

- 1) Приложение может читать почту другого провайдера.
- 2) Gmail восстанавливают через аккаунт и помощь Google.
- 3) Магазин не управляет почтовой учётной записью.

### 2. Зачем проверять фильтры и пересылку?

**Верные варианты: 1.**

- 1) Доступ к сообщениям может сохраняться не только через обычный сеанс.
- 2) Правила не изменяют стойкость пароля.
- 3) Вход защищается отдельно.

### 3. Выберите полезные проверки.

**Верные варианты: 1, 2.**

- 1) Это часть подготовки возврата.
- 2) Доступ приложений управляется отдельно от интерфейса почты.
- 3) Повторение пароля создаёт риск, а не преимущество.

### 4. Помощник просит код почты для настройки.

**Верные варианты: 3.**

- 1) Знакомство не требует передавать ему вход.
- 2) Фотография раскрывает секрет так же, как текст.
- 3) Объяснение порядка не требует передачи полномочий.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

### 5. Что учесть перед запретом внешних приложений?

**Верные варианты: 1.**

- 1) Отзыв полномочий имеет последствия для используемых подключений.
- 2) Такого общего последствия запрет не означает.
- 3) Вход и проверка содержания - разные задачи.

## Урок 6. Пересылка, фильтры и доступ приложений

1. Уведомления перемещаются в корзину после смены пароля. Что дополнительно проверить?

**Верные варианты: 3.**

- 1) Оформление не влияет на серверную сортировку.
- 2) Правило может выполняться на стороне ящика.
- 3) Правило может продолжать действовать отдельно от пароля.

2. Пересылка на неизвестный адрес что может менять?

**Верные варианты: 2.**

- 1) Она не редактирует содержимое таким способом.
- 2) Это маршрут писем, который нужно проверить отдельно.
- 3) Пересылка не является настройкой пользователя ОС.

3. Как поступить с неизвестным рабочим правилом?

**Верные варианты: 1.**

- 1) Нужно сохранить необходимые организационные процессы.
- 2) Это может нарушить работу и затронуть чужие полномочия.
- 3) Название не заменяет проверку назначения.

4. Ненужной программе выдан отдельный доступ. Что прекращает именно его?

**Верные варианты: 3.**

- 1) Записка не управляет разрешениями.
- 2) Скрытие не отзывает полномочия.
- 3) Следует отключить конкретный механизм доступа.

5. После удаления подозрительного правила что подтвердит результат?

**Верные варианты: 2.**

- 1) Одна проверка не гарантирует отсутствие других проблем.
- 2) Проверяется поведение после изменения.
- 3) Оно не подтверждает состояние ящика.

## Урок 7. Связь с VK ID: сохранить или разделить

1. Нужно ли обязательно отвязывать VK ID, чтобы пройти курс?

**Верные варианты: 2.**

- 1) Это отдельное действие, которого задание не требует.
- 2) Курс обучает пониманию зависимостей, а не навязывает одну модель.
- 3) Практика выполняется на синтетической карте.

## 2. На каком интерфейсе официально описана отвязка Mail от VK ID?

### Верные варианты: 1.

- 1) Отсутствие операции в приложении не требует стороннего инструмента.
- 2) Бот не является штатной процедурой управления связью.
- 3) Код экрана не управляет общей авторизацией.

## 3. Изменили почту восстановления ВКонтакте. Что известно о входе Mail через VK ID?

### Верные варианты: 3.

- 1) Это не следует из смены почтового контакта.
- 2) Смена восстановительного контакта сама этого не доказывает.
- 3) Контакт восстановления и механизм общего входа различаются.

## 4. Нет доступа к способу подтверждения отвязки. Следующий шаг?

### Верные варианты: 2.

- 1) Код должен оставаться у владельца.
- 2) Нельзя продолжать изменение наугад.
- 3) Это может лишить оставшегося доступа.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

## 5. Отдельный вход после разделения что гарантирует?

### Верные варианты: 1.

- 1) Новый способ тоже требует своей защиты и восстановления.
- 2) Такой гарантии нет.
- 3) Восстановление зависит от подготовленных средств и правил сервиса.

# Урок 8. Вернуть контроль над ящиком

## 1. Ящик читает письма только в приложении. Что сделать?

### Верные варианты: 2.

- 1) Так можно потерять полезный сохранённый доступ.
- 2) Действующий вход может помочь, а путь зависит от конкретной почты.
- 3) История не важнее последнего рабочего доступа.

## 2. В Mail включён второй фактор. Можно ли всем обещать возврат по одному SMS?

### Верные варианты: 1.

- 1) Справка Mail указывает отдельную форму при двухфакторной защите.
- 2) Такого универсального правила нет.
- 3) Посредник не гарантирует решения проверок сервиса.

### 3. Что проверить после смены пароля? Выберите все верные ответы.

**Верные варианты: 1, 2.**

- 1) Они могут иметь отдельные полномочия или скрывать сообщения.
- 2) Нужно убедиться в своём управлении доступом.
- 3) Оформление профиля не прекращает чужие подключения.

### 4. Знакомый просит восстановительную ссылку для помощи.

**Верные варианты: 3.**

- 1) Личный чат тоже передаёт полномочие другому человеку.
- 2) Ссылку или код могут прочитать и использовать.
- 3) Помощник объясняет порядок без получения секрета.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберите, почему это решение сохраняет контроль.

### 5. От имени Яндекс-аккаунта появилась неизвестная покупка.

**Верные варианты: 2.**

- 1) Оформление не решает вопрос операции.
- 2) Аккаунт и последствия операции разбираются по соответствующим каналам.
- 3) Восстановление и обращения зависят от провайдера и сервиса.

## Итоговая проверка

### 1. На общем компьютере открыт чужой профиль, а вам нужно написать от себя. План?

**Верные варианты: 3.**

- 1) Получатель получит письмо от другого человека.
- 2) Для переключения не требуется уничтожать аккаунт.
- 3) Открытый профиль не даёт права пользоваться чужим ящиком.

### 2. После ответа всем в список попал лишний адресат и личный файл. Что сделать до отправки?

**Верные варианты: 2.**

- 1) Она ограничена и не заменяет проверку черновика.
- 2) Это две независимые проверки раскрытия.
- 3) Адресаты и вложения останутся прежними.

### 3. Нужно найти квитанцию, но запрос с точной датой ничего не дал. Разумная последовательность?

**Верные варианты: 1.**

- 1) Нужное письмо может не соответствовать одному ошибочному фильтру.
- 2) Это ухудшает возможность поиска.
- 3) Поисковая выдача этого не устанавливает.

#### 4. Письмо «ящик переполнен» требует срочный код. С чего начать?

##### Верные варианты: 3.

- 1) Это может подтвердить чужое действие.
- 2) Секрет не следует передавать другому человеку.
- 3) Требование из письма не подтверждает событие.

Ключевой навык: прежде чем продолжать, разберитесь, почему это решение сохраняет контроль.

#### 5. Сохранён вход, но найден неизвестный почтовый клиент. Достаточно закрыть вкладку?

##### Верные варианты: 2.

- 1) Удаление содержимого не отзывает разрешение.
- 2) Клиентский доступ не равен текущей вкладке.
- 3) Это разные механизмы.

#### 6. Ящик открывается через VK ID; запасной способ не проверен. Как разделять?

##### Верные варианты: 1.

- 1) Изменение должно сохранять возможность вернуться в аккаунт.
- 2) Это риск потери доступа.
- 3) Она не изменяет модель авторизации.

#### 7. После смены пароля новая почта всё ещё уходит по лишнему правилу. План?

##### Верные варианты: 3.

- 1) Причина обработки писем может сохраниться.
- 2) Серверное правило может продолжать действовать.
- 3) Пароль не описывает всё состояние ящика.

#### 8. Потерян телефон, но на компьютере есть доступ к ящику. Первое решение?

##### Верные варианты: 2.

- 1) Он не является проверенным каналом помощи.
- 2) Оставшийся вход важен при выборе восстановления.
- 3) Можно потерять последний рабочий путь.

#### 9. Письмо содержит ссылку на файл вместо копии. Что оценить перед передачей дальше?

##### Верные варианты: 1.

- 1) Пересылка ссылки может изменить круг знающих её людей.
- 2) Название не определяет условия доступа.
- 3) Такой гарантии нет.

## 10. После возвращения ящика что подтвердит полезный результат курса?

**Верные варианты: 3.**

- 1) Курс не даёт такой гарантии.
- 2) Учебный сайт их не собирает.
- 3) Возврат входа - начало последующей проверки, а не её замена.

## История этой редакции

Редакция 4.0: восемь последовательных уроков, учебные задания и отдельная итоговая проверка. При обновлении сравните дату источника и сведения о своей платформе. Ранее пройденный материал можно повторить без штрафа.

## ИСТОЧНИКИ И РЕДАКЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# Проверяйте по первоисточнику

Каналы, возможности и названия разделов могут изменяться. Материалы помогают выбрать действие, но не гарантируют восстановление аккаунта, возврат денег или отсутствие риска. При денежном происшествии обращайтесь в банк сразу.

### 1. Mail. Быстрые ответы: безопасность

<https://help.mail.ru/mail/faq/security/>

Содержание проверено · 2026-10-26

Mail различает уведомления о попытке входа и самостоятельную проверку безопасности аккаунта.

Ограничения: Письмо само по себе не доказывает успешный вход; имя отправителя и оформление могут копироваться.

### 2. Mail. Настройки безопасности в Почте Mail

<https://help.mail.ru/mail/security/protection/settings/>

Содержание проверено · 2026-10-27 · Публикация: 2026-03-13

Прочитаны веб-путь к безопасности и отдельная мобильная ветка. Доступ внешних клиентов и почтовые правила требуют самостоятельной проверки.

Ограничения: Не отключать нужные почтовые программы без понимания последствий. Меню для пароля и VK ID различаются; расположение кнопок в конкретной установленной версии не проверялось.

### 3. Mail. Вход при забытом пароле или блокировке

<https://help.mail.ru/mail/security/restore/blocked/>

Содержание проверено · 2026-10-27

Повторно прочитаны способы возвращения, роль сохранённого приложения и ветка обращения в поддержку.

Ограничения: Нельзя обещать одинаковую процедуру для всех ящиков. Форма проверяет владение; учебный сайт не принимает её данные и не гарантирует срок/результат.

### 4. Mail. Письма, замаскированные под Почту Mail

<https://help.mail.ru/mail/letters/spam/mailru/>

Содержание проверено · 2026-10-26

Официальная справка показывает подделки о блокировке, заполнении ящика, проверке и выигрышах; предлагает проверять события в почте.

Ограничения: Статья обновлена 03.04.2026. Возможны настоящие уведомления о заполнении пространства; вывод делают после независимого открытия сервиса. Примеры писем не копируются.

## 5. Google. Защита взломанного аккаунта Google

<https://support.google.com/accounts/answer/6294825?hl=ru>

Содержание проверено · 2026-10-27

Прочитаны рекомендации о восстановлении, незнакомой активности и дополнительной защите аккаунта.

Ограничения: Рабочими и учебными аккаунтами может управлять организация. Наличие письма о входе не доказывает захват. Сброс устройства не становится обязательной учебной задачей; результат восстановления не гарантирован.

## 6. Google. Фишинг и подозрительные письма в Gmail

<https://support.google.com/mail/answer/8253?hl=ru>

Содержание проверено · 2026-10-26

Google рекомендует не вводить пароль после перехода из подозрительного письма, а открыть сервис самостоятельно и проверить события аккаунта.

Ограничения: Фильтры обнаруживают не все подделки. Отсутствие предупреждения и HTTPS не доказывают добросовестность сайта.

## 7. Яндекс. Посторонние действия в Яндекс ID

<https://yandex.ru/support/id/ru/troubleshooting/hacked.html>

Содержание проверено · 2026-10-27

Прочитана официальная схема проверки подозрительной активности и обращения через анкету, если войти не удаётся.

Ограничения: Завершение сеансов имеет последствия: перед учебными изменениями сохраняют возможность повторного входа. Не обещаются единый срок восстановления, возврат покупки или универсальное заражение устройства.

## 8. Mail. Условия связи почты с VK ID

<https://help.mail.ru/mail/vkid/link/>

Содержание проверено · 2026-10-27 · Публикация: 2026-01-27

Повторно прочитаны основной текст и ветки ошибок, включая переход к инструкции разделения.

Ограничения: Не требование связывать аккаунты ради урока. Сравнительная статистика взломов не заявляется; для разделения сначала готовят собственные способы доступа.

## 9. Mail. Mail и VK ID: различия и способы входа

<https://help.mail.ru/mail/faq/vkid/>

Содержание проверено · 2026-10-27

FAQ различает единый аккаунт входа и социальную сеть; описывает регистрацию и варианты доступа к связанной почте.

Ограничения: Проверена публичная справка, не личный кабинет. Это не статистика взломов и не подтверждение доступности всех способов для каждого аккаунта.

## 0. Mail. Отвязка почты от VK ID

<https://help.mail.ru/mail/vkid/unlink/>

Содержание проверено · 2026-10-27 · Публикация: 2026-03-16

Официальная статья описывает подтверждение через доступный VK ID либо имеющийся пароль и альтернативный путь при потере доступа.

Ограничения: Изменять связь в учебной практике не требуется. Сначала готовят независимые способы входа и восстановления; удаление VK ID и отвязка не тождественны. Условия могут измениться.

## 1. Mail. Написать и отправить письмо

<https://help.mail.ru/mail/letters/sent/send/>

Содержание проверено · 2026-10-28

Создание письма, получатель, тема и отправка; отдельные инструкции сайта и приложения.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.

## 2. Mail. Ответить на письмо

<https://help.mail.ru/mail/letters/inbox/answer/>

Содержание проверено · 2026-10-28

Ответ и ответ всем позволяют управлять списком получателей.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.

## 3. Mail. Отправлять файлы

<https://help.mail.ru/mail/letters/sent/attach/>

Содержание проверено · 2026-10-28

Файл можно добавить к письму; большие файлы и облачные ссылки имеют отдельные условия.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.

## 4. Google. Отправка письма и отмена отправки

<https://support.google.com/mail/answer/2819488?hl=ru>

Содержание проверено · 2026-10-28

Поля адресатов, видимость копий и ограниченное окно отмены отправки; отмена не является безусловным отзывом уже доставленного письма.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались. Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.

## 5. Mail. Найти письмо или файл

<https://help.mail.ru/mail/letters/inbox/search/>

Содержание проверено · 2026-10-28

Поиск использует известные признаки письма и фильтры даты, вложений и состояния.

Ограничения: Проверена публичная справка; личный кабинет и приложения на устройстве не открывались.  
Названия и доступность зависят от платформы и типа аккаунта.